



# **ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS**

**ABE 90512**

**Nachtrag 39 K01**

**September 2019**

EAN: 4025066153138

**MRA-Klement GmbH**

Siemens-Str. 6

D-79331 Teningen

Tel.: +49 (0) 7663 9389 0

Fax: +49 (0) 7663 9389 11

[www.mra.de](http://www.mra.de)

[info@mra.de](mailto:info@mra.de)



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Windschild**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**windshield**

Genehmigungsnummer: **90512**  
Approval number:

Erweiterung: **39 Korr. 01**  
Extension:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**MRA Klement GmbH**  
**D-79331 Teningen**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**WVM**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **90512**

Approval number:

Erweiterung: **39 Korr. 01**

Extension:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**
- Typ**  
**Type**
- Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**Siehe Punkt 1.5. des Prüfberichtes**  
**See point 1.5. of the test report**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**24.06.2019**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**114KA0054**
9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Windschild“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
***The use of the approval object „windshield“ is restricted to the application listed:***
- Punkt 3.0 des Prüfberichtes**  
**Point 3.0 of the test report**
- unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**  
***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.***



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **90512**  
Approval number:

Erweiterung: **39 Korr. 01**  
Extension:

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**
- Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen -sind sinngemäß erfüllt.**  
**The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.**
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**
12. Die Genehmigung 90512, Erweiterung 39 genehmigt am 26.08.2019 wird **berichtigt**  
Approval 90512, Erweiterung 39 granted on 26.08.2019 is **corrected**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Entfällt**  
**Not applicable**
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:
15. Datum: **09.09.2019**  
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Nino Pommerencke





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

4

Genehmigungsnummer: **90512**

Approval number:

Erweiterung: **39 Korr. 01**

Extension:

17. Beigefügt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zuständigen Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist.  
Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **90512**  
Approval No.

Erweiterung Nr.: **39 Korr. 01**  
Extension No.:

Ausgabedatum: **19.01.1996**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **09.09.2019**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: **90512**  
Approval No.

Erweiterung Nr.: **39 Korr. 01**  
Extension No.:

Prüfbericht(e) Nr.:  
Test report(s) No.:

Datum:  
Date

**ohne / without**

**20.11.1995**

**ohne / without**

**24.04.1996**

**ohne / without**

**27.05.1997**

**ohne / without**

**30.03.1998**

**ohne / without**

**13.04.1999**

**ohne / without**

**31.05.2000**

**ohne / without**

**07.05.2001**

**ohne / without**

**09.04.2002**

**ohne / without**

**12.05.2003**

**ohne / without**

**01.03.2004**

**ohne / without**

**26.04.2004**

**ohne / without**

**10.11.2004**

**ohne / without**

**27.04.2005**

**ohne / without**

**12.09.2005**

**ohne / without**

**01.03.2006**

**ohne / without**

**03.05.2006**

**ohne / without**

**14.07.2006**

**ohne / without**

**20.10.2006**

**ohne / without**

**07.05.2007**

**ohne / without**

**25.09.2007**

**ohne / without**

**05.02.2008**

**08-7042-00-01**

**21.04.2008**

**08-7042-00-01**

**02.06.2009**

**08-7042-00-01**

**20.01.2010**

**08-7042-00-01**

**31.05.2010**

**08-7042-00-01**

**23.07.2010**

**08-7042-00-01**

**29.12.2010**

**08-7042-00-01**

**30.05.2011**

**114KA0054**

**18.11.2011**

**114KA0054**

**14.05.2012**

**114KA0054**

**29.01.2013**

**114KA0054**

**28.08.2013**

**114KA0054**

**08.10.2013**

**114KA0054**

**20.02.2014**

**114KA0054**

**27.08.2014**

**114KA0054**

**26.01.2015**

**114KA0054**

**31.05.2016**

**114KA0054**

**22.02.2017**

**114KA0054**

**22.05.2017**

**114KA0054**

**10.04.2018**

**114KA0054**

**20.03.2019**

**114KA0054**

**24.06.2019**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: **90512**  
Approval No.

Erweiterung Nr.: **39 Korr. 01**  
Extension No.:

Beschreibungsbogen Nr.:  
Information document No.:

Datum:  
Date

**Entfällt**  
**Not applicable**

Liste der Änderungen:  
List of modifications:

Datum:  
Date

**Entfällt**  
**Not applicable**

Liste der Korrekturen:  
List of corrections:

Datum:  
Date

**Korrektur der technischen Daten im Verwendungsbereich**  
**Correction of technical data in the range of application**





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der Genehmigung: **90512, Erweiterung 39, Korr. 01**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 90512**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **90512, Erweiterung 39, Korr. 01**

- Attachment -

## **Collateral clauses and instruction on right to appeal**

### **Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### **Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Fahrzeugteil : Windschild (Verkleidungsscheibe)  
 Typ : WVM  
 Hersteller : MRA Klement GmbH

Hersteller und  
Antragsteller: MRA Klement GmbH  
 Siemensstraße 6  
 79331 Teningen -Nimburg

**1.0 Angaben zum Fahrzeugteil**

- 1.1. Typ: **WVM**
- 1.2. Art: Verkleidungsscheibe in unterschiedlichen Ausführungen zum Anbau an Krafträdern
- 1.3. Ausführungen:
- Originalformscheibe (O)
  - Sportscheibe (SP)
  - Spoilerscheibe (S)
  - Tourenscheibe (T)
  - Racingscheibe (R)
  - Varioscheiben (V, VT, MXC, VXC, XCS, XCT)
- 1.4. Kennzeichnung:
- 

WVM  
KBA 90512
- 1.5. Ort der Kennzeichnung: eingeprägt, wahlweise Klebeetikett
- 1.6. Hauptabmessungen : siehe Verwendungsbereich
- 1.7. Gewicht in kg: Im Rahmen der Messtoleranzen wie das Serienteil
- 1.8. Werkstoffe, wahlweise:
- Acrylglas Altuglas / Altuglas shieldup
  - Acrylglas 'Plexiglas Resist HP' und 'GT AG100'
  - Polycarbonat

**2.0 Durchgeführte Prüfungen** unverändert wie bisher

Die Windabweiser wurden in der 25. KW 2019 in Sulzbach nach dem VdTÜV- Merkblatt 736 "Verkleidungen für Krafträder", Ausgabe 08.2009, geprüft.  
 Sie entsprechen den Forderungen dieses Merkblatts und den Bestimmungen der StVZO.

Fahrzeugteil : Windschild (Verkleidungsscheibe)  
Typ : WVM  
Hersteller : MRA Klement GmbH

---

### 3.0 Verwendungsbereich

Die Windabweiser sind zum Anbau an den unter Punkt 5.0 aufgeführten Krafttradtypen unter den dort genannten Bedingungen (Anmerkungen) geeignet.

### 4.0 Prüfergebnis

Die Abnahme des Anbaues durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen bzw. Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.

Dies ist nur bei den Fahrzeugtypen notwendig, bei denen in der Spalte ABE / EG - BE ein Strich (---) im Verwendungsbereich angegeben ist oder wenn besondere Auflagen darauf hinweisen, dass eine Abnahme des Anbaus und eine entsprechende Berichtigung der Fahrzeugpapiere erforderlich sind.

Gegen die Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

### 5.0 Anlagen

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anlage 0 / 39:        | Liste der Änderungen                                            |
| Anlage 5.1/ 39:       | Verwendungsbereich Aprilia                                      |
| Anlage 5.2/ 39:       | Verwendungsbereich BMW                                          |
| Anlage 5.3-5.7/ 39:   | Verwendungsbereich Benelli, Bombardier, CF Moto, Cagiva, Gilera |
| Anlage 5.8/ 39:       | Verwendungsbereich Ducati                                       |
| Anlage 5.9/ 39:       | Verwendungsbereich Honda                                        |
| Anlage 5.10/ 39:      | Verwendungsbereich Kawasaki                                     |
| Anlage 5.11-5.13/ 39: | Verwendungsbereich KTM, MV Agusta, Sachs                        |
| Anlage 5.14/ 39:      | Verwendungsbereich Suzuki                                       |
| Anlage 5.15/ 39:      | Verwendungsbereich Triumph                                      |
| Anlage 5.16/ 39:      | Verwendungsbereich Yamaha                                       |
| Anlage 5.17/ 39:      | Verwendungsbereich Zero                                         |
| Anlage 5.18/39:       | Zeichnungen                                                     |

Der benannte Technische Dienst ist die Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Ingenieurzentrum TÜV Saarland automobil GmbH, Verkehrstechnik. Sulzbach, den 24.06.2019



Dipl. Ing. Stephan Bauermann

Fahrzeugteil : Windschild (Verkleidungsscheibe)  
Typ : WVM  
Hersteller : MRA Klement GmbH

---

**Anlage 0 / 39**

**Liste der Änderungen**

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Es wird berichtigt :  | ---                                                      |
| Es wird geändert :    | Die Abmessungen einiger Scheiben werden geändert         |
| Es wird hinzugefügt : | Der Verwendungsbereich wird um weitere Fahrzeuge ergänzt |
| Es entfällt :         | ---                                                      |

Anlage 5.1/ 39: Verwendungsbereich **APRILIA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE- /<br>EG- BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| AF-1 50 Sintesi    | ER                  | ---              | - 1988             | O     | 330 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| AF-1 50 Futura     | ER                  | ---              | 1991 - 1992        | O     | 275 | 410 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| AF-1 50 Replica    | ER                  | ---              | 1989 - 1990        | O     | 265 | 400 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| RS 50 Extrema      | HP                  | G797             | 1994 - 1997        | O     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| RS 50              | HP                  | G797             | 1995 - 1997        | O     | 305 | 400 | S     | 310 | 400 | T     | 370 | 400 | R     | 340 | 400 |
| RS 50              | PG                  | K267             | 1999 -             | O     | 380 | 310 | R     | 390 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| RS 125             | SF                  | e11*00053        | 2002 - 2005        | O     | 305 | 340 | S     | 285 | 340 | T     | 370 | 340 | VT    | 315 | 340 |
| AF-1 125 Sintesi   | EU                  | ---              | - 1988             | O     | 330 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| AF-1 125 Futura    | FM                  | ---              | 1991 - 1992        | O     | 275 | 410 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| AF-1 125 Replica   | EU                  | ---              | 1989 - 1990        | O     | 265 | 400 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| RS 125 Extrema     | GS                  | G796             | 1992 - 1994        | O     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| RS 125             | MP                  | H356             | 1995 - 1998        | O     | 305 | 400 | S     | 310 | 400 | T     | 370 | 400 | R     | 340 | 400 |
| RS 125             | MP                  | H356             | 1999 -             | O     | 380 | 310 | R     | 390 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| RS 125             | SF                  | e11*00053        | 2004 - 2005        | O     | 380 | 310 | R     | 390 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| RS4 125            | TW                  | e11*1159*        | 2011 -             | O     | 370 | 290 | R     | 350 | 290 |       |     |     |       |     |     |
| SR Max 125         | M35                 | e3*0402*         | 2012 -             | O     | 490 | 450 | SP    | 350 | 450 | VT    | 500 | 450 | XCS   | 540 | 450 |
|                    |                     |                  |                    | XCT   | 590 | 450 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| RS 250             | LD                  | G897             | 1995 - 1997        | O     | 305 | 400 | S     | 310 | 400 | T     | 370 | 400 | R     | 340 | 400 |
| RS 250             | LD                  | G897             | 1998 -             | O     | 380 | 310 | R     | 390 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| SR Max 300         | M35                 | e3*0402*         | 2012 -             | O     | 490 | 450 | SP    | 350 | 450 | VT    | 500 | 450 | XCS   | 540 | 450 |
|                    |                     |                  |                    | XCT   | 590 | 450 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Pegaso 650         | GA                  | H357             | - 1996             | O     | 305 | 330 | S     | 315 | 330 | T     | 395 | 330 |       |     |     |
| Pegaso 650         | MX                  | H357             | 1996 -             | O     | 305 | 330 | S     | 315 | 330 | T     | 395 | 330 |       |     |     |
| Pegaso 650         | ML                  | H523             | 1997 -             | O     | 270 | 330 | S     | 320 | 330 | T     | 410 | 330 |       |     |     |
| Pegaso 650 i.e.    | RW                  | e11*00032        | 2002 -             | O     | 270 | 330 | S     | 320 | 330 | T     | 410 | 330 |       |     |     |
| RSV 1000 , R, SP   | ME                  | H827             | 1997 -             | O     | 340 | 400 | S     | 360 | 400 | T     | 420 | 400 | R     | 380 | 400 |
| RSV 1000 RSV4      | RK                  | e11*0749*        | 2009 -             | O     | 370 | 290 | R     | 350 | 290 |       |     |     |       |     |     |
| RSV 1000 , R       | RP                  | e11*00027        | 2001 -             | O     | 350 | 340 | S     | 360 | 340 | T     | 420 | 340 | R     | 400 | 340 |
| RSV 1000 Tuono     | RP                  | e11*00027        | 2002 -             | O     | 305 | 340 | S     | 285 | 340 | T     | 370 | 340 | VT    | 315 | 340 |
| RSV 1000           | RR                  | e11*0093*        | 2004 -             | O     | 430 | 350 | S     | 415 | 350 | T     | 480 | 350 | R     | 440 | 350 |
| RSV 1000 Tuono     | RR                  | e11*0093*        | 2006 -             | O     | 270 | 220 | T     | 330 | 260 | VT    | 345 | 260 |       |     |     |
| RSV 4              | RK                  | e11*0749*        | 2011 -             | T     | 400 | 335 | SP    | 350 | 335 |       |     |     |       |     |     |
| RSV 4              | RK                  | e11*0749*        | 2015 -             | O     | 375 | 290 | R     | 385 | 290 |       |     |     |       |     |     |
| RSV 4 RR-RF        | KE                  | e11*00253 (VO)   | 2017 -             | O     | 375 | 290 | R     | 385 | 290 |       |     |     |       |     |     |
| RSV 4 RR-RF        | KE1                 | e1* 00124 (VO)   | 2019 -             | O     | 375 | 290 | R     | 385 | 290 |       |     |     |       |     |     |
| Tuono V4           | TY                  | e11*1156*        | 2011               | O     | 370 | 290 | R     | 350 | 290 |       |     |     |       |     |     |
| Capo Nord 1200     | VK                  | e11*1642*        | 2013 -             | T     | 445 | 375 | VT    | 475 | 375 | XCS   | 520 | 375 |       |     |     |

Anlage 5.2/ 39: Verwendungsbereich **BMW** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung           | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE  | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| G 310 R                      | 5R31                | e1*00017 (VO) | 2016 -             | R     | 320 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| G 310 GS                     | 5G31                | e1*00052 (VO) | 2017 -             | T     | 340 | 320 | VT    | 360 | 320 |       |     |     |       |     |     |
| C 400 X                      | 3C41                | e1*00062 (VO) | 2019               | T     | 490 | 350 | VT    | 510 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| C 400 GT                     | 3C41                | e1*00062 (VO) | 2019               | T     | 490 | 350 | VT    | 510 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| R 60/7, R 75/7, R 80/7, R90S | BMW 247             | A339 / 0-4    | 1977 -             | O     | 325 | 425 | S     | 340 | 425 | T     | 405 | 440 |       |     |     |
| R 75/6                       | BMW 247             | A339 / 0-4    | 1976 -             | O     | 325 | 425 | S     | 340 | 425 | T     | 405 | 440 |       |     |     |
| R100, R100/7, 100S,CS        | BMW 247             | A339 / 0-4    | 1977 -             | O     | 325 | 425 | S     | 340 | 425 | T     | 405 | 440 |       |     |     |
| R 65 TIC, R 80/ 100 RT       | BMW 247             | A339 / 0-4    | 1977 -             | T     | 620 | 630 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| F 650 F                      | BMW 169             | G532          | 1997 -             | T     | 340 | 300 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| F 650 ST, F 650              | BMW 169             | G532          | 1993 -             | O     | 460 | 410 | S     | 335 | 410 | T     | 490 | 410 |       |     |     |
| F 650 GS                     | R 13                | e1*00061*     | 1999 - 2002        | T     | 335 | 360 | VT    | 355 | 360 |       |     |     |       |     |     |
| F 650 GS                     | E650G               | e1*0200*      | 2003 - 2007        | T     | 350 | 360 | VT    | 370 | 360 |       |     |     |       |     |     |
| F 650 GS                     | E8GS                | e1*0352*      | 2008 -             | T     | 370 | 370 | VT    | 290 | 370 | XC    | 395 | 370 |       |     |     |
| F 650 GS                     | E8GS                | e1*0352*      | 2008 -             | T     | 325 | 380 | VT    | 345 | 380 | XCS   | 390 | 380 |       |     |     |
| G 650 GS                     | E650G               | e1*0200*      | 2004 -             | T     | 395 | 340 | VT    | 390 | 340 | XCT   | 495 | 340 |       |     |     |
| F 700 GS                     | E8GS                | e1*0352*      | 2013 -             | T     | 325 | 380 | VT    | 345 | 380 | XCS   | 390 | 380 |       |     |     |
| F 700 GS                     | 4G80                | e1*00019 (VO) | 2017 -             | T     | 325 | 380 | VT    | 345 | 380 | XCS   | 390 | 380 |       |     |     |
| F 700 GS                     | 4G80                | e1*00021 (VO) | 2017 -             | T     | 325 | 380 | VT    | 345 | 380 | XCS   | 390 | 380 |       |     |     |
| F 700 GS                     | 4G80r               | e1*00020 (VO) | 2017 -             | T     | 325 | 380 | VT    | 345 | 380 | XCS   | 390 | 380 |       |     |     |
| F 700 GS                     | 4G80r               | e1*00022 (VO) | 2017 -             | T     | 325 | 380 | VT    | 345 | 380 | XCS   | 390 | 380 |       |     |     |
| F 750 GS                     | 4G85                | e1*00059 (VO) | 2016 -             | T     | 450 | 360 | VT    | 470 | 360 | VXC   | 545 | 400 |       |     |     |
| K 75 RT, K 75 LT             | BMW 100             | D100          | 1983 -             | T     | 605 | 565 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| F 800 R                      | E8ST                | e1*0283*      | 2009 - 2014        | R     | 300 | 300 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| F 800 R                      | E8ST                | e1*0283*      | 2015 -             | T     | 360 | 340 | R     | 320 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| F 800 R                      | 4R80                | e1*00029 (VO) | 2017 -             | T     | 360 | 340 | R     | 320 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| F 800 R                      | 4R80                | e1*00030 (VO) | 2017 -             | T     | 360 | 340 | R     | 320 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| F 800 S, ST                  | E8ST                | e1*0283*      | 2006 -             | O     | 285 | 360 | T     | 345 | 360 | VT    | 365 | 360 | XCT   | 470 | 360 |
| F 800 GS                     | E8GS                | e1*0352*      | 2008 -             | T     | 370 | 370 | VT    | 290 | 370 | XCT   | 395 | 370 | XCS   | 390 | 380 |
| F 800 GS                     | 4G80                | e1*00019 (VO) | 2017 -             | T     | 370 | 370 | VT    | 290 | 370 | XCT   | 395 | 370 | XCS   | 390 | 380 |
| F 800 GS                     | 4G80                | e1*00021 (VO) | 2017 -             | T     | 370 | 370 | VT    | 290 | 370 | XCT   | 395 | 370 | XCS   | 390 | 380 |
| F 800 GS                     | 4G80r               | e1*00020 (VO) | 2017 -             | T     | 370 | 370 | VT    | 290 | 370 | XCT   | 395 | 370 | XCS   | 390 | 380 |
| F 800 GS                     | 4G80r               | e1*00022 (VO) | 2017 -             | T     | 370 | 370 | VT    | 290 | 370 | XCT   | 395 | 370 | XCS   | 390 | 380 |
| F 850 GS, Adventure          | 4G85                | e1*00059 (VO) | 2016 -             | T     | 450 | 360 | VT    | 470 | 360 | VXC   | 545 | 400 |       |     |     |
| R nine T                     | R1ST                | e1*0230*      | 2014 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| R nine T Pure                | 1N12                | e1*00009 (VO) | 2017 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| R nine T Scrambler           | 1N12                | e1*00009 (VO) | 2017 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| R nine T Racer               | 1N12                | e1*00009 (VO) | 2017 -             | O     | 360 | 340 | R     | 380 | 340 | S     | 320 | 340 |       |     |     |
| K 100 RT, K 100 LT           | BMW 100             | D100          | 1983 -             | T     | 605 | 565 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.2/ 39: Verwendungsbereich **BMW** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung            | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE  | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| R 100/7, R 100 S              | R 100 (1)           | A103          | 1976 -             | O     | 325 | 425 | T     | 405 | 440 |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 RR                     | K10                 | e1*0421*      | 2009 - 2014        | O     | 360 | 320 | S     | 370 | 320 | R     | 430 | 320 |       |     |     |
| S 1000 RR                     | K10                 | e1*0421*      | 2015 -             | R     | 390 | 450 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 RR                     | 2R10                | e1*00012 (VO) | 2017 -             | R     | 390 | 450 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 RR                     | 2R10r               | e1*00013 (VO) | 2017 -             | R     | 390 | 450 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 RR                     | 2R99                | e1*00091 (VO) | 2019 -             | O     | 410 | 440 | R     | 465 | 440 |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 RR                     | 2R99r               | e1*00092 (VO) | 2019 -             | O     | 410 | 440 | R     | 465 | 440 |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 R                      | K10                 | e1*0421*      | 2014 -             | T     | 370 | 340 | R     | 355 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 R                      | 2R10                | e1*00012 (VO) | 2017 -             | T     | 370 | 340 | R     | 355 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 R                      | 2R10r               | e1*00013 (VO) | 2017 -             | T     | 370 | 340 | R     | 355 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 XR                     | K10                 | e1*0421*      | 2015 -             | T     | 430 | 390 | VT    | 450 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 XR                     | 2X10                | e1*00014 (VO) | 2017 -             | T     | 430 | 390 | VT    | 450 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| S 1000 XR                     | 2X10r               | e1*00015 (VO) | 2017 -             | T     | 430 | 390 | VT    | 450 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| HP4                           | K10                 | e1*0421*      | 2012               | R     | 430 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| R 1100 RS                     | BMW 259             | G239          | 1993 -             | T     | 435 | 420 | V     | 485 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| R 1100 GS                     | BMW 259             | e1*00041*     | 1993 -             | V     | 580 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| R 1100 S                      | BMW R2S             | K083          | 1998 -             | S     | 330 | 360 | T     | 390 | 360 | V     | 485 | 380 | VT    | 370 | 360 |
|                               |                     |               |                    | XCT   | 460 | 380 | XCS   | 360 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| R 1100 S                      | R2S                 | e1*00102*     | 2001 -             | S     | 330 | 360 | T     | 390 | 360 | V     | 485 | 380 | VT    | 370 | 360 |
|                               |                     |               |                    | XCT   | 460 | 380 | XCS   | 360 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| R 1100 S                      | R11S                | e1*0210*      | 2004 -             | S     | 330 | 360 | T     | 390 | 360 | V     | 485 | 380 | VT    | 370 | 360 |
|                               |                     |               |                    | XCT   | 460 | 380 | XCS   | 360 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| R 1150 R                      | R21                 | e1*00041*     | 1999 -             | T     | 315 | 400 | VT    | 335 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| R 1150 RS                     | R22                 | e1*00101*     | 2001- -            | T     | 435 | 420 | V     | 485 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| R 1150 RS                     | R11RT               | e1*0215*      | 2004 -             | T     | 435 | 420 | V     | 485 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| R 1150 GS                     | R11R                | e1*0216*      | 2004 -             | V     | 570 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| R 1150 GS, Adventure          | R21                 | e1*00041*     | 1999 -             | V     | 570 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| R 1200 GS, Adventure          | R12                 | e1*0199*      | 2003 - 2012        | V     | 530 | 340 | VT    | 480 | 340 | XCT   | 585 | 340 | VXC   | 545 | 400 |
| R 1200 GS , LC                | R12W                | e1*0584*      | 2013 -             | T     | 440 | 380 | VT    | 470 | 380 | XCS   | 500 | 380 | XCT   | 560 | 380 |
|                               |                     |               |                    | MXC   | 440 | 380 | VXC   | 560 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| R 1200 GS                     | 1G12                | e1*00006 (VO) | 2016               | T     | 440 | 380 | VT    | 470 | 380 | XCS   | 500 | 380 | XCT   | 560 | 380 |
|                               |                     |               |                    | MXC   | 440 | 380 | VXC   | 560 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| R 1200 GS Adventure , LC      | R12W                | e1*0584*      | 2014 -             | T     | 440 | 380 | VT    | 470 | 380 | XCS   | 500 | 380 | XCT   | 560 | 380 |
|                               |                     |               |                    | MXC   | 440 | 380 | VXC   | 560 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| R 1200 GS Adventure, (Rallye) | 1G12                | e1*00006 (VO) | 2016 -             | T     | 440 | 380 | VT    | 470 | 380 | XCS   | 500 | 380 | XCT   | 560 | 380 |
|                               |                     |               |                    | MXC   | 440 | 380 | VXC   | 560 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| R 1200 R                      | R1ST                | e1*0230*      | 2005 - 2014        | T     | 435 | 400 | XCS   | 510 | 400 | VT    | 460 | 400 | T     | 360 | 400 |
| R 1200 R                      | R1ST                | e1*0230*      | 2005 - 2014        | T     | 490 | 420 | VT    | 460 | 420 |       |     |     |       |     |     |



Anlage 5.2/ 39: Verwendungsbereich **BMW** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung   | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE  | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| R 1200 R             | R12WR               | e1*0650*      | 2015               | T     | 360 | 400 | VT    | 380 | 400 | VT    | 440 | 400 |       |     |     |
| R 1200 R             | 1R12                | e1*00008 (VO) | 2016               | T     | 360 | 400 | VT    | 380 | 400 | VT    | 440 | 400 |       |     |     |
| R 1200 RS            | R12WR               | e1*0650*      | 2015 -             | T     | 440 | 410 | VT    | 460 | 410 | MXC   | 420 | 410 |       |     |     |
| R 1200 RS            | 1R12                | e1*00008 (VO) | 2016 -             | T     | 440 | 410 | VT    | 460 | 410 | MXC   | 420 | 410 |       |     |     |
| R 1200 HP2 Sport     | R12S                | e1*0284*      | 2006 -             | R     | 350 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| R 1200 S             | R12S                | e1*0284*      | 2006 -             | O     | 330 | 380 | S     | 335 | 370 | T     | 410 | 380 | R     | 375 | 380 |
|                      |                     |               |                    | VT    | 395 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| K 1200 R             | K12 R               | e1*0234*      | 2005 -             | T     | 460 | 350 | VT    | 480 | 350 | XCT   | 525 | 350 |       |     |     |
| K 1200 S             | K12 S               | e1*0217*      | 2004 -             | O     | 350 | 430 | S     | 370 | 430 | T     | 435 | 430 | R     | 405 | 430 |
|                      |                     |               |                    | VT    | 435 | 430 | XCT   | 560 | 430 |       |     |     |       |     |     |
| R 1250 GS, Adventure | 1G13                | e1*00071(VO)  | 2019 -             | T     | 440 | 400 | VT    | 470 | 400 | XCT   | 560 | 380 | VXC   | 545 | 400 |
| R 1250 RS            | 1R13                | e1*00094(VO)  | 2019 -             | T     | 490 | 400 | VT    | 510 | 400 | XCT   | 550 | 380 | VXC   | 545 | 400 |
| R 1250 R             | 1R13                | e1*00094(VO)  | 2019 -             | T     | 310 | 270 | VT    | 330 | 270 |       |     |     |       |     |     |
| K 1300 R             | K12 S               | e1*0217*      | 2009 -             | T     | 460 | 350 | VT    | 480 | 350 |       |     |     |       |     |     |
| K 1300 S             | K12 S               | e1*0217*      | 2009 -             | O     | 350 | 430 | S     | 370 | 430 | T     | 435 | 430 | R     | 405 | 430 |
|                      |                     |               |                    | VT    | 435 | 430 | XCT   | 560 | 430 | XCS   | 500 | 430 |       |     |     |

Anlage 5.3/ 39: Verwendungsbereich BENELLI zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE- / EG- BE  | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---|---|-------|---|---|
| TRK 502 X          | P16                 | e13*00123 (VO) | 2018 -             | T     | 490 | 350 | VT    | 510 | 310 |       |   |   |       |   |   |

Anlage 5.4/ 39: Verwendungsbereich **BOMBARDIER** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE- / EG- BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L | B |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---|---|
| Spyder 1000        | J                   | e13*0217*     | 2007 -             | V     | 485 | 410 | VT    | 435 | 390 | XCT   | 530 | 390 |       |   |   |

Anlage 5.5/ 39: Verwendungsbereich **CFMoto** (Zhejiang) zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE- / EG- BE  | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---|---|-------|---|---|
| CF 600NK / 650NK   | CF650-7B            | e13*00251 (VO) | 2017 -             | T     | 270 | 350 | VT    | 290 | 350 |       |   |   |       |   |   |

Anlage 5.6/ 39: Verwendungsbereich **CAGIVA** (MV AGUSTA) zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung       | TYP<br>(Ausführung) | ABE- / EG- BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|--------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---|---|-------|---|---|
| Cagiva Mito 1            | 8P                  | ---           | 1992 -             | O     | 285 | 400 | S     | 350 | 400 |       |   |   |       |   |   |
| Cagiva Mito 2            | 8P                  | ---           | 1993 -             | O     | 285 | 400 | S     | 350 | 400 |       |   |   |       |   |   |
| Cagiva Mito 3 Evo        | N3                  | e3*0066*      | 2001 -             | O     | 285 | 400 |       |     |     |       |   |   |       |   |   |
| Cagiva Grand Canyon      | 3M                  | ---           | 1998 -             | T     | 210 | 280 |       |     |     |       |   |   |       |   |   |
| Cagiva Elefant 750 / 900 | B                   | H157          | 1995 -             | O     | 240 | 310 | T     | 385 | 310 |       |   |   |       |   |   |
| Cagiva Elefant 750 / 900 | 1BE                 | ---           |                    | O     | 240 | 310 | T     | 385 | 310 |       |   |   |       |   |   |

Anlage 5.7/ 39: Verwendungsbereich **GILERA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE- / EG- BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L | B |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---|---|
| Saturno            | Saturno             | F208          | 1989 -             | O     | 350 | 430 | S     | 370 | 430 | R     | 400 | 430 |       |   |   |

Anlage 5.8/ 39: Verwendungsbereich **DUCATI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung        | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-BE    | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Scrambler 400 (sixty 2)   | KA                  | e49*00001 (VO) | 2016 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Scrambler 400 (sixty 2)   | KA                  | e49*00002 (VO) | 2016 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Pantah 500, 600, 650, 900 | ZDM...              | ---            |                    | O     | 370 | 410 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| 600 SS                    | S                   | G801           | 1991 - 1997        | O     | 330 | 420 | S     | 305 | 405 | T     | 390 | 425 | R     | 340 | 405 |
| 600 TT2                   | 600 TT2             | ---            |                    | O     | 370 | 420 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| DS 620 Multistrada        | A1                  | e3*0167*       | 2003 -             | VT    | 340 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| DS 620 Multistrada        | A1                  | e3*0283*       | 2005 -             | VT    | 340 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| 620 Sport                 | V5                  | e3*0142*       | 2003 -             | O     | 320 | 370 | S     | 310 | 370 | T     | 385 | 370 | R     | 385 | 370 |
| Monster 696               | M5                  | e3*0497*       | 2008 -             | O     | 155 | 220 | T     | 215 | 220 |       |     |     |       |     |     |
| 748 Strada                | 748                 | H199           | 1995 -             | O     | 310 | 345 | S     | 330 | 350 | T     | 360 | 350 | R     | 350 | 350 |
| 748 SP, SPS               | ZDM 748             | ---            |                    | O     | 310 | 345 | S     | 330 | 350 | T     | 360 | 350 | R     | 350 | 350 |
| 748 Strada                | H3                  | e1*00037       |                    | O     | 310 | 345 | S     | 330 | 350 | T     | 360 | 350 | R     | 350 | 350 |
| 749 / 749 S (2)           | H5                  | e3*0153*       | 2004 - 2006        | O     | 320 | 300 | S     | 340 | 300 | R     | 370 | 300 |       |     |     |
| 750 F1                    | 750 F1              | ---            |                    | O     | 220 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| 750 Sport                 | 750 S               | ---            | - 1990             | O     | 270 | 380 | S     | 270 | 360 | T     | 370 | 380 |       |     |     |
| 750 SS                    | ZDM750...           | ---            | - 1983             | O     | 350 | 370 | S     | 320 | 370 |       |     |     |       |     |     |
| 750 SS                    | S                   | G801           | 1991 - 1997        | O     | 330 | 420 | S     | 305 | 405 | T     | 390 | 425 | R     | 340 | 405 |
| 750 SS                    | ZDM750SC.           | ---            | 1991 - 1997        | O     | 330 | 420 | S     | 305 | 405 | T     | 390 | 425 | R     | 340 | 405 |
| 750 SS                    | V2                  | e1*00026*      | 1998 -             | O     | 320 | 370 | S     | 310 | 370 | T     | 385 | 370 | R     | 385 | 370 |
| Monster 796               | M5                  | e3*0497*       | 2008 -             | O     | 155 | 220 | T     | 215 | 220 |       |     |     |       |     |     |
| 800 SS                    | V5                  | e3*0142*       | 2003 -             | O     | 320 | 370 | S     | 310 | 370 | T     | 385 | 370 | R     | 385 | 370 |
| DS 800 Multistrada        | A1                  | e3*0283*       | 2005 -             | VT    | 340 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Scrambler 800             | K1                  | e9*6053*       | 2015 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Scrambler 800             | K1                  | e9*6054*       | 2015 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Scrambler 800 DS          | KB                  | e49*00019 (VO) | 2017 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Scrambler 800 DS          | KB                  | e49*00020 (VO) | 2017 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Scrambler 800 DS          | KE                  | e49*00030 (VO) | 2017 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Scrambler 800, CR         | KC                  | e49*00017 (VO) | 2017 - 2019        | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Scrambler 800, CR         | KC                  | e49*00018 (VO) | 2017 - 2019        | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Scrambler 800, CR         | KD                  | e49*00029 (VO) | 2017 - 2019        | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Hyperstrada 821           | B2                  | e9*0601*       | 2013 -             | S     | 310 | 340 | R     | 350 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| Monster 821               | MH                  | e49*00034 (VO) | 2018 -             | SP    | 220 | 370 | T     | 295 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| Monster 821               | MJ                  | e49*00035 (VO) | 2018 -             | SP    | 220 | 370 | T     | 295 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| 848 (1098, 1198)          | H7                  | e3*0436*       | 2007 -             | O     | 340 | 360 | R     | 420 | 360 |       |     |     |       |     |     |
| 848                       | H6                  | e3*0475*       | 2007 -             | O     | 340 | 360 | R     | 420 | 360 |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.8/ 39: Verwendungsbereich **DUCATI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung       | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-BE    | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|--------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 851                      | 851 S3              | ---            | 1989 - 1991        | O     | 300 | 400 | S     | 315 | 410 | T     | 360 | 410 |       |     |     |
| 851                      | 851 S3              | ---            | 1992 - 1994        | O     | 305 | 400 | S     | 315 | 420 | T     | 380 | 420 | R     | 330 | 420 |
| 959 Panigale /S / R      | HA                  | e49*00003 (VO) | 2016 -             | O     | 360 | 250 | R     | 400 | 250 |       |     |     |       |     |     |
| 959 Panigale /S / R      | HA                  | e49*00004 (VO) | 2016 -             | O     | 360 | 250 | R     | 400 | 250 |       |     |     |       |     |     |
| 959 Panigale /S / R      | HB                  | e49*00005 (VO) | 2016 -             | O     | 360 | 250 | R     | 400 | 250 |       |     |     |       |     |     |
| 888                      | 888 S               | ---            | 1992 - 1994        | O     | 305 | 400 | S     | 315 | 420 | T     | 380 | 420 | R     | 330 | 420 |
| 888 Roche Replica        | ZDM888..            | ---            |                    | O     | 360 | 420 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| 899 Panigale             | H8                  | e3*0586*       | 2014 -             | O     | 350 | 250 | R     | 400 | 250 |       |     |     |       |     |     |
| Mike Hailwood Replica    | 900 MHR             | ---            |                    | O     | 440 | 420 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| 900 SS                   | ZDM900...           | ---            | - 1983             | O     | 350 | 370 | S     | 320 | 370 |       |     |     |       |     |     |
| 900 SS                   | 906SC2              | ---            | 1991 - 1994        | O     | 330 | 415 | S     | 305 | 405 | T     | 390 | 425 | R     | 340 | 405 |
| 900 SS                   | S                   | G801           | 1995 - 1997        | O     | 310 | 395 | S     | 295 | 415 | T     | 365 | 410 | R     | 340 | 405 |
| 900 SS                   | V1                  | e1*00004*      | 1998 -             | O     | 320 | 370 | S     | 310 | 370 | T     | 385 | 370 | R     | 365 | 370 |
| 900 Supersport           | 906 SC              | ---            | - 1990             | O     | 270 | 380 | S     | 270 | 360 | T     | 370 | 380 |       |     |     |
| 916 Strada, Biposto, SPS | 916                 | G846           | 1994 -             | O     | 310 | 345 | S     | 330 | 350 | T     | 360 | 350 | R     | 350 | 350 |
| 916 SP, Senna            | ZDM 916             | ---            |                    | O     | 310 | 345 | S     | 330 | 350 | T     | 360 | 350 | R     | 350 | 350 |
| 916 SPS, 996 SPS         | H1                  | ---            |                    | O     | 310 | 345 | S     | 330 | 350 | T     | 360 | 350 | R     | 350 | 350 |
| 939 Supersport, S        | VA                  | e49*00023 (VO) | 2017 -             | O     | 335 | 290 | S     | 345 | 290 |       |     |     |       |     |     |
| 939 Hyperstrada          | BA                  | e49*00012 (VO) | 2016 -             | S     | 310 | 340 | R     | 350 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| 939 Hypermotard          | BA                  | e49*00012 (VO) | 2016 -             | S     | 210 | 310 | R     | 260 | 330 | T     | 360 | 330 |       |     |     |
| 950 Multistrada, MTS 950 | AA                  | e1*00001 (VO)  | 2017 -             | SP    | 280 | 300 | T     | 500 | 350 | VT    | 500 | 350 |       |     |     |
|                          |                     | e1*00002 (VO)  | 2017 -             | SP    | 280 | 300 | T     | 500 | 350 | VT    | 500 | 350 |       |     |     |
| MTS 950, S (Multistrada) | AD                  | e49*00045 (VO) | 2019               | SP    | 280 | 300 | T     | 500 | 350 | VT    | 500 | 350 |       |     |     |
| 996, 998                 | H2                  | e1*00012*      | 1998 -             | O     | 310 | 345 | S     | 330 | 350 | T     | 360 | 350 | R     | 350 | 350 |
| 999, S, R (2)            | H4                  | e3*0147*       | 2002 - 2006        | O     | 320 | 300 | S     | 340 | 300 | R     | 370 | 300 |       |     |     |
| Mike Hailwood Replica    | 1000 MHR            | ---            |                    | O     | 440 | 420 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ST 2                     | S1                  | H965           | 1998 -             | O     | 340 | 310 | S     | 375 | 310 | T     | 445 | 310 |       |     |     |
|                          | S1                  | e1*00030*      | 1999 -             | O     | 340 | 310 | S     | 375 | 310 | T     | 445 | 310 |       |     |     |
| ST 4                     | S2                  | e1*00013*      | 1998 -             | O     | 340 | 310 | S     | 375 | 310 | T     | 445 | 310 |       |     |     |
| Monster S2, S4           | M4                  | e3*0281        | 2000 -             | O     | 210 | 280 | S     | 245 | 280 | T     | 285 | 280 |       |     |     |
| Monster S2R, S4R         | M4                  | e3*0281        | 2006 -             | O     | 210 | 280 | S     | 245 | 280 | T     | 285 | 280 |       |     |     |
| 1000 Supersport SS       | V5                  | e3*0142*       | 2003 -             | O     | 320 | 370 | S     | 310 | 370 | T     | 385 | 370 | R     | 365 | 370 |
| 1000 Multistrada DS      | A1                  | e3*0167*       | 2003 - 2004        | O     | 300 | 335 | S     | 300 | 335 | T     | 365 | 335 | R     | 330 | 335 |
|                          |                     |                |                    | VT    | 340 | 330 | XCS   | 390 | 330 | XCT   | 445 | 330 |       |     |     |
| 1000 Multistrada, S      | A1                  | e3*0283*       | 2004 - 2005        | O     | 300 | 335 | S     | 300 | 335 | T     | 365 | 335 | R     | 330 | 335 |

Anlage 5.8/ 39: Verwendungsbereich **DUCATI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung              | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-BE    | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
|                                 |                     |                |                    | VT    | 340 | 330 | XCT   | 445 | 330 | XCS   | 385 | 330 |       |     |     |
| 1100 Multistrada, S             | A1                  | e3*0283*       | 2006 -             | O     | 300 | 335 | S     | 300 | 335 | T     | 365 | 335 | R     | 330 | 335 |
|                                 |                     |                |                    | VT    | 340 | 330 | XCT   | 445 | 330 | XCS   | 385 | 330 |       |     |     |
| 1200 Multistrada, S             | A2                  | e3*0563*       | 2009 - 2012        | SP    | 365 | 340 | T     | 495 | 365 | VT    | 420 | 340 | XCT   | 525 | 365 |
| 1200 Multistrada, S             | A3                  | e24*0139*      | 2013 -             | SP    | 300 | 320 | T     | 400 | 360 | VT    | 410 | 360 | XCS   | 450 | 360 |
| 1200 Multistrada, S             | AA                  | e3*00001 (VO)  | 2015 -             | SP    | 280 | 320 | T     | 500 | 360 | VT    | 500 | 360 |       |     |     |
|                                 | AA                  | e3*00002 (VO)  | 2015 -             | SP    | 280 | 320 | T     | 500 | 360 | VT    | 500 | 360 |       |     |     |
| 1200 Multistrada                | AA                  | e1*00001 (VO)  | 2017 -             | SP    | 280 | 320 | T     | 500 | 360 | VT    | 500 | 360 |       |     |     |
|                                 | AA                  | e1*00002 (VO)  | 2017 -             | SP    | 280 | 320 | T     | 500 | 360 | VT    | 500 | 360 |       |     |     |
| 1100 Monster, Evo               | M5                  | e3*0497*       | 2008 -             | O     | 155 | 220 | T     | 215 | 220 |       |     |     |       |     |     |
| 1098, S                         | H7                  | e3*0436*       | 2006 -             | O     | 340 | 360 | S     | 360 | 360 | R     | 420 | 360 |       |     |     |
| 1098 R                          | H7                  | e3*0436*       | 2007 -             | O     | 340 | 360 | S     | 360 | 360 | R     | 420 | 360 |       |     |     |
| 1198 R, S                       | H7                  | e3*0436*       | 2007 -             | O     | 340 | 360 | S     | 360 | 360 | R     | 420 | 360 |       |     |     |
| 1100 Panigale V4,V4S,Speciale   | DA                  | e49*00037 (VO) | 2018 -             | SP    | 370 | 310 | R     | 410 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| 1199, S Panigale                | H8                  | e3*0586*       | 2012 -             | O     | 350 | 250 | R     | 400 | 250 |       |     |     |       |     |     |
| 1199 Superleggera               | H8                  | e3*0586*       | 2015 -             | O     | 360 | 250 | R     | 400 | 250 |       |     |     |       |     |     |
| 1260 Multistrada,Enduro,End.Pro | AB                  | e3*00003 (VO)  | 2016 -             | SP    | 280 | 320 | T     | 500 | 360 | VT    | 500 | 360 |       |     |     |
| 1260 Multistrada, MTS1260       | AC                  | e3*00010 (VO)  | 2018 -             | SP    | 280 | 320 | T     | 500 | 360 | VT    | 500 | 360 |       |     |     |
| 1299 Panigale , S, Annivers.    | H9                  | e49*0001*      | 2015 -             | O     | 360 | 250 | R     | 400 | 250 |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.9/ 39: Verwendungsbereich **HONDA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung  | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE   | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| CBR 125 R           | JC 34               | e13*0004*      | 2004 -             | O     | 300 | 270 | R     | 310 | 270 |       |     |     |       |     |     |
| NSR 125             | JC 22               | K353           | 1998 -             | O     | 265 | 320 | S     | 285 | 320 | R     | 285 | 320 |       |     |     |
| PCX 125, 150        | JF 28               | e13*0373*      | 2010 -             | T     | 525 | 400 | VT    | 515 | 400 | XCS   | 575 | 400 | SP    | 375 | 400 |
| MSX 125             | JC 61               | e13*0628*      | 2013 -             | S     | 300 | 250 | R     | 300 | 250 |       |     |     |       |     |     |
| MSX 125             | JC 61               | e13*0628*      | 2016 -             | S     | 320 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| XL 125 V Varadero   | JC 32               | e9*0053*       | 2007 - 2009        | O     | 390 | 350 | T     | 450 | 350 | VT    | 450 | 350 | XCS   | 480 | 350 |
| XL 125 V Varadero   | JC 49               | e9*0424*       | 2010 -             | O     | 390 | 350 | T     | 450 | 350 | VT    | 450 | 350 | XCS   | 480 | 350 |
| CBR 250 R, RA       | MC 41               | e13*0457*      | 2011 - 2016        | O     | 340 | 330 | R     | 385 | 330 |       |     |     |       |     |     |
| CBF125NA (CB 125 R) | JC 79               | e13*00315 (VO) | 2018 -             | R     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Forza 250           | HF 08               | ---            | 2004 - 2006        | T     | 535 | 520 | VT    | 560 | 520 |       |     |     |       |     |     |
| CBR 300 R, RA       | NC 51               | e13*0673*      | 2014 - 2016        | R     | 345 | 335 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CBF300NA (CB 300 R) | NC 55               | e13*00368 (VO) | 2018 -             | R     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CB 400 SB           | ---                 | ---            |                    | O     | 360 | 320 | S     | 330 | 320 | T     | 430 | 320 | VT    | 380 | 320 |
| CBR 400 RR          | NC 29               | ---            |                    | O     | 280 | 440 | S     | 255 | 440 | T     | 380 | 440 | R     | 315 | 440 |
| CBR 400 RR          | NC 23               | ---            |                    | O     | 260 | 430 | S     | 270 | 430 | T     | 330 | 430 |       |     |     |
| NS 400 R            | NC 19               | ---            |                    | O     | 340 | 400 | S     | 350 | 400 | T     | 370 | 400 |       |     |     |
| RVF 400             | NC 35               | ---            | 1994 -             | O     | 260 | 390 | S     | 315 | 390 | R     | 325 | 390 |       |     |     |
| VFR 400 R           | NC 21               | ---            |                    | O     | 300 | 420 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| VFR 400 R           | NC 24               | ---            |                    | O     | 300 | 420 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| VFR 400 R           | NC 30               | ---            |                    | O     | 270 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CB 500 F            | PC 45               | e13*0601*      | 2013- -            | S     | 340 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CB 500 F            | PC 58               | e13*00056 (VO) | 2016 -             | S     | 340 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CB 500 FA           | PC 63               | e13*00508 (VO) | 2019 -             | R     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CB 500 S            | PC 32               | H418           | 1996 -             | O     | 280 | 310 | S     | 290 | 310 | T     | 385 | 310 |       |     |     |
| CB 500 X            | PC 46               | e13*0622*      | 2013 -             | O     | 305 | 345 | T     | 365 | 345 | VT    | 385 | 345 | XCS   | 420 | 345 |
| CB 500 XA           | PC 59               | e13*00093 (VO) | 2017 -             | T     | 380 | 350 | VT    | 400 | 350 |       |     |     |       |     |     |
| CB 500 XA           | PC 64               | e13*00523 (VO) | 2019 -             | R     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CBR 500 R           | PC 44               | e13*0602*      | 2013 - 2015        | R     | 350 | 300 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CBR 500 RA          | PC 62               | e13*00507 (VO) | 2019 -             | R     | 350 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CBR 500 RA          | PC 57               | e13*00054 (VO) | 2016 -             | O     | 320 | 300 | R     | 350 | 300 |       |     |     |       |     |     |
| CMX 500 A (Rebel)   | PC 56               | e13*00086 (VO) | 2017 -             | SP    | 290 | 320 | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| GL 500 D            | PC 02               | C469           | 1982 -             | T     | 480 | 590 | T     | 480 | 665 |       |     |     |       |     |     |
| VF 500 F II         | PC 12               | D448           | 1984 -             | O     | 370 | 320 | S     | 290 | 340 | T     | 420 | 370 |       |     |     |
| CBF 600 S           | PC 38               | e3*0231*       | 2004 -             | T     | 475 | 380 | VT    | 450 | 380 | XCT   | 560 | 380 |       |     |     |
| CBF 600 S           | PC 43               | e3*0490*       | 2008 -             | T     | 475 | 380 | VT    | 450 | 380 | XCT   | 560 | 380 |       |     |     |
| CBR 600 F           | PC 19               | E515           | - 1990             | O     | 235 | 295 | S     | 200 | 280 | T     | 335 | 315 |       |     |     |

Anlage 5.9/ 39: Verwendungsbereich **HONDA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung   | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE   | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| CBR 600 F            | PC 23               | E978           | 1989 -             | O     | 235 | 295 | S     | 200 | 280 | T     | 335 | 315 |       |     |     |
| CBR 600 F            | PC 25               | F648           | 1991 - 1994        | O     | 275 | 405 | S     | 275 | 405 | T     | 335 | 415 | R     | 280 | 405 |
| CBR 600 F            | PC 31               | H002           | 1995 - 1998        | O     | 315 | 375 | S     | 320 | 365 | T     | 385 | 375 | R     | 340 | 365 |
| CBR 600 F            | PC 35               | K294           | 1999 - 2000        | O     | 325 | 420 | S     | 330 | 420 | T     | 395 | 420 | R     | 325 | 420 |
| CBR 600 F / FI Sport | PC 35               | e4*0101*       | 2001 - 2004        | O     | 405 | 370 | S     | 355 | 370 | T     | 470 | 370 | R     | 405 | 370 |
| CBR 600 F            | PC 41               | e3*0454*       | 2007 - 2011        | O     | 340 | 340 | S     | 350 | 340 | R     | 350 | 340 |       |     |     |
| CBR 600 RR           | PC 37               | e4*0190*       | 2003 - 2004        | O     | 300 | 320 | R     | 330 | 320 |       |     |     |       |     |     |
| CBR 600 RR           | PC 37               | e4*0190*       | 2005 -             | O     | 275 | 310 | R     | 300 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| CBR 600 RR, RA       | PC 40               | e4*1247*       | 2007 - 2012        | O     | 350 | 315 | S     | 340 | 315 | R     | 360 | 315 |       |     |     |
| CBR 600 RR           | PC 40               | e4*1247*03     | 2013 -             | O     | 240 | 300 | S     | 240 | 300 | R     | 280 | 300 |       |     |     |
| FJS 600 Silverwing   | PF 01               | e4*0114*       | 2001 -             | SP    | 330 | 410 | R     | 360 | 410 | VT    | 330 | 410 |       |     |     |
| Transalp XLV 600     | PD 06               | E512           | - 1993             | O     | 335 | 415 | T     | 455 | 420 | VT    | 345 | 420 | XCT   | 450 | 420 |
| Transalp XLV 600     | PD 06               | E512           | 1994 - 1999        | O     | 330 | 390 | T     | 455 | 390 | VT    | 345 | 390 | XCT   | 450 | 390 |
| Transalp XLV 600     | PD 10               | H686           | 1994 - 1999        | O     | 330 | 390 | T     | 455 | 390 | VT    | 345 | 390 | XCT   | 450 | 390 |
| Transalp XL 650 V    | RD 10               | e3*0017*       | 2000 -             | O     | 375 | 370 | T     | 450 | 390 | VT    | 385 | 390 | XCT   | 490 | 390 |
| Transalp XL 650 V    | RD 11               | e9*0077*       | 2000 -             | O     | 375 | 370 | T     | 450 | 390 | VT    | 385 | 390 | XCT   | 490 | 390 |
| GL 650               | RC 10               | C797           | 1982 -             | T     | 480 | 590 | T     | 480 | 665 | XCS   | 560 | 665 |       |     |     |
| NX 650               | RD 02               | E851           | - 1991             | T     | 310 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| NX 650 Dominator     | RD 08               | H031           | 1992 -             | T     | 310 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| NT 650 V Deauville   | RC 47 /RC 49        | K027 / ---     | - 2005             | O     | 345 | 405 | T     | 430 | 405 | VT    | 450 | 405 | XCT   | 555 | 405 |
| XRV 650 Africa Twin  | RD 03               | E867           | 1988 -             | O     | 220 | 360 | T     | 360 | 360 | VT    | 360 | 360 |       |     |     |
| 650 Vigor            | RD 09               | H569           | 1996 -             | O     | 215 | 270 | S     | 235 | 270 | T     | 290 | 270 |       |     |     |
| CBR 650 F, FA        | RC 74               | e13*0677*      | 2014 -             | T     | 380 | 365 | R     | 365 | 350 | VT    | 360 | 360 |       |     |     |
| CBR 650 FA           | RC 96               | e13*00097 (VO) | 2017 -             | T     | 380 | 365 | R     | 365 | 350 | VT    | 360 | 360 |       |     |     |
| CB 650 F             | RC 75               | e13*0678*      | 2014 -             | T     | 380 | 360 | R     | 365 | 360 | VT    | 360 | 360 |       |     |     |
| CB 650 FA            | RC 97               | e13*00098 (VO) | 2017 -             | T     | 380 | 360 | R     | 365 | 360 | VT    | 360 | 360 |       |     |     |
| CB 650 RA            | RH02                | e13*00501 (VO) | 2019 -             | R     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CB 650 RA            | RH02                | e13*00502 (VO) | 2019 -             | R     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CBR 650 RA           | RH01                | e13*00517 (VO) | 2019 -             | R     | 360 | 310 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CBR 650 RA           | RH01                | e13*00518 (VO) | 2019 -             | R     | 360 | 310 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| NT 700 V Deauville   | RC 52               | e9*0069*       | 2006 -             | VT    | 445 | 430 | XCT   | 445 | 430 |       |     |     |       |     |     |
| NT 700 V Deauville   | RC 59               |                | 2010 -             | VT    | 445 | 430 | XCT   | 445 | 430 |       |     |     |       |     |     |
| XLV 700 Transalp     | RD 13               | e9*0223*       | 2008 -             | T     | 410 | 330 | VT    | 405 | 380 | XCT   | 505 | 380 |       |     |     |
| XLV 700 Transalp     | RD 15               | e9*0426*       | 2010 -             | T     | 410 | 330 | VT    | 405 | 380 | XCT   | 505 | 380 |       |     |     |
| NC 700 X             | RC 63               | e4*2789*       | 2012 -             | T     | 380 | 340 | VT    | 360 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| NC 700 S, SA, SD     | RC 61               | e4*2824*       | 2012 -             | SP    | 215 | 275 | T     | 345 | 345 | VT    | 365 | 345 |       |     |     |
| NC 700 D (Integra)   | RC 62               | e4*2788*       | 2012               | T     | 525 | 440 | VT    | 540 | 440 | XCT   | 640 | 440 |       |     |     |

Anlage 5.9/ 39: Verwendungsbereich **HONDA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung    | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE  | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| CTX 700 N             | RC 68               | e4*2994*      | 2013 -             | T     | 380 | 360 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| NC 750 D              | RC 71               | e4*3034*      | 2014               | T     | 525 | 440 | VT    | 540 | 440 | XCT   | 640 | 440 | XCS   | 580 | 440 |
| NC 750 D              | RC 89               | e4*00010 (VO) | 2016 -             | T     | 525 | 440 | VT    | 540 | 440 | XCT   | 640 | 440 | XCS   | 580 | 440 |
| NC 750 S, SA, SD      | RC 70               | e4*3021*      | 2014- -            | SP    | 190 | 275 | T     | 330 | 345 | VT    | 350 | 345 | XCS   | 410 | 345 |
| NC 750 SA, SD         | RC 88               | e4*00011 (VO) | 2016 -             | SP    | 190 | 275 | T     | 330 | 345 | VT    | 350 | 345 |       |     |     |
| NC 750 X, XA, XD      | RC 72               | e4*3022*      | 2014 -             | T     | 380 | 340 | VT    | 360 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| NC 750 X, XA, XD      | RC 90               | e4*00007 (VO) | 2016 -             | T     | 380 | 400 | VT    | 360 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| ADV 750 (X-ADV)       | RC 95               | e4*00060 (VO) | 2017 -             | T     | 530 | 350 | VT    | 550 | 350 |       |     |     |       |     |     |
| CB 750 F2             | RC 04               | B770          | 1980 -             | O     | 405 | 430 | T     | 420 | 430 |       |     |     |       |     |     |
| VFR 750 F             | RC 36               | F372          | 1990 - 1993        | O     | 435 | 420 | S     | 335 | 400 | T     | 475 | 415 | VT    | 475 | 415 |
| VFR 750 F             | RC 24               | E159          | - 1989             | O     | 330 | 350 | S     | 300 | 360 | T     | 430 | 360 |       |     |     |
| VFR 750 R             | RC 30               | E840          | 1988 -             | O     | 255 | 400 | S     | 275 | 400 | T     | 320 | 400 | R     | 325 | 400 |
| CBX 750 F             | RC 17               | D370          | 1984 -             | O     | 380 | 300 | S     | 280 | 290 | T     | 405 | 320 |       |     |     |
| VF 750 F              | RC 15               | C949          | 1983 -             | O     | 340 | 290 | S     | 290 | 290 | T     | 390 | 300 |       |     |     |
| VFR 750 F             | RC 36               | F372          | 1994 - 1997        | O     | 340 | 420 | T     | 415 | 415 | VT    | 415 | 415 |       |     |     |
| XRV 750 Africa Twin   | RD 04               | F371          | 1990 - 1992        | O     | 415 | 350 | T     | 515 | 365 | VT    | 450 | 365 |       |     |     |
| XRV 750 Africa Twin   | RD 07               | G317          | 1993 - 1995        | O     | 420 | 340 | T     | 520 | 360 | VT    | 450 | 365 |       |     |     |
| XRV 750 Africa Twin   | RD 07               | G317          | 1996 -             | O     | 335 | 350 | T     | 375 | 370 | VT    | 395 | 370 | V     | 475 | 370 |
| VFR 800               | RC 46               | K011          | 1998 - 2001        | O     | 365 | 420 | T     | 440 | 430 | R     | 395 | 420 | VT    | 450 | 430 |
| VFR 800               | RC 46               | e1*0132       | 2002 -             | O     | 440 | 410 | S     | 460 | 410 | R     | 480 | 410 | VT    | 495 | 410 |
| VFR 800 X Crossrunner | RC 60               | e4*2673*      | 2011 - 2014        | O     | 315 | 420 | T     | 380 | 420 | VT    | 400 | 420 | XCS   | 440 | 420 |
| VFR 800 X Crossrunner | RC 80               | e1*3110*      | 2015 -             | T     | 390 | 400 | VT    | 420 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| VFR 800 X Crossrunner | RC 94               | e4*00041 (VO) | 2017 -             | T     | 390 | 400 | VT    | 420 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| CB 900 F2             | SC 01               | B012          | 1979 -             | O     | 405 | 430 | T     | 420 | 430 |       |     |     |       |     |     |
| CB 900 F2             | SC 09               | C593          | 1982 -             | O     | 405 | 430 | T     | 420 | 430 |       |     |     |       |     |     |
| CBR 900 RR            | SC 28               | G034          | - 1993             | O     | 300 | 400 | S     | 280 | 390 | T     | 380 | 410 | R     | 315 | 390 |
| CBR 900 RR            | SC 28 / 33          | G034          | 1994 - 1997        | O     | 335 | 420 | S     | 295 | 410 | T     | 385 | 415 | R     | 360 | 410 |
| CBR 900 RR            | SC 33               | H294          | 1998 - 1999        | O     | 345 | 390 | S     | 355 | 390 | T     | 440 | 390 | R     | 375 | 390 |
| CBR 900 RR            | SC 44               | e3*0019*      | 2000 - 2001        | O     | 325 | 410 | S     | 335 | 410 | T     | 395 | 400 | R     | 350 | 410 |
| CBR 900 RR            | SC 50               | e13*0052      | 2002 -             | O     | 285 | 360 | S     | 320 | 360 | R     | 325 | 360 | VT    | 360 | 360 |
| CBF 1000              | SC 58               | e3*0373*      | 2005 -             | T     | 460 | 410 | VT    | 440 | 410 | XCT   | 560 | 410 |       |     |     |
| CBF 1000 F            | SC 64               | e4*2395*      | 2010 -             | O     | 370 | 390 | T     | 400 | 390 | VT    | 390 | 390 | XCT   | 510 | 390 |
| CBR 1000 F            | SC 21               | E513          | - 1988             | O     | 330 | 335 | S     | 245 | 325 | T     | 395 | 400 |       |     |     |
| CBR 1000 F            | SC 24               | F143          | 1989 - 1992        | O     | 365 | 435 | S     | 305 | 435 | T     | 385 | 415 |       |     |     |
| CBR 1000 F            | SC 24               | F143          | 1993 -             | O     | 360 | 415 | S     | 300 | 405 | T     | 430 | 415 | VT    | 410 | 415 |
| CBR 1000 RR           | SC 57               | e4*0269*      | 2004 -             | O     | 330 | 330 | S     | 340 | 330 | R     | 350 | 330 |       |     |     |
| CBR 1000 RR           | SC 59               | e4*1726*      | 2008 -             | O     | 270 | 310 | S     | 255 | 310 | R     | 320 | 310 |       |     |     |



Anlage 5.9/ 39: Verwendungsbereich **HONDA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung      | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE  | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| CBR 1000 RR             | SC 59               | e4*1726*      | 2012 -             | O     | 330 | 335 | R     | 345 | 335 |       |     |     |       |     |     |
| CBR 1000 RR             | SC 77               | e4*00054 (VO) | 2017 -             | R     | 390 | 250 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CBX 1000                | CB1                 | A828, B649    | 1978 -             | O     | 405 | 430 | T     | 420 | 430 |       |     |     |       |     |     |
| CBX 1000                | SC 06               | C241          | 1981 -             | O     | 405 | 430 | T     | 420 | 430 |       |     |     |       |     |     |
| CB 1000 R               | SC 60               | e4*1912*      | 2009               | R     | 380 | 340 | T     | 395 | 360 |       |     |     |       |     |     |
| CB 1000 RA              | SC 80               | e4*00080 (VO) | 2018 -             | SP    | 220 | 370 | T     | 295 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| CRF 1000 L Africa Twin  | SD 04               | e4*3185*      | 2015 -             | O     | 450 | 320 | SP    | 380 | 350 | T     | 530 | 400 | VT    | 560 | 400 |
| CRF 1000 A, A2, D, D2   | SD 06               | e4*00033 (VO) | 2016 -             | O     | 450 | 320 | SP    | 380 | 350 | T     | 530 | 400 | VT    | 560 | 400 |
| VF 1000 F II            | SC 15               | D413          | 1984 -             | O     | 360 | 420 | S     | 325 | 430 | T     | 400 | 430 |       |     |     |
| XL 1000 V Varadero      | SD01 / 02           | e4*0009*      | - 2002             | V     | 585 | 555 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| XL 1000 V Varadero      | SD 02               | e9*0059*      | 2003 -             | VT    | 480 | 380 | XCT   | 595 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| XL 1000 V Varadero      | SD 03               | e9*0421*      | 2010 -             | VT    | 480 | 380 | XCT   | 595 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| VF 1000 R               | SC 16               | D446          | -                  | O     | 340 | 410 | S     | 370 | 410 | T     | 420 | 410 |       |     |     |
| VTR 1000 F              | SC 36               | H687          | 1997 -             | O     | 360 | 360 | S     | 370 | 370 | T     | 430 | 360 | R     | 400 | 370 |
| VTR 1000 F              | SC 36               | e13*0044*     | 2001 -             | O     | 360 | 360 | S     | 370 | 370 | T     | 430 | 360 | R     | 400 | 370 |
| VTR 1000 SP-1           | SC 45               | e1*0061*      | 2000 - 2001        | O     | 325 | 310 | S     | 280 | 310 | T     | 370 | 310 | R     | 350 | 310 |
| VTR 1000 SP-2           | SC 45               | e1*0061*      | 2002 -             | O     | 325 | 310 | S     | 280 | 310 | T     | 370 | 310 | R     | 350 | 310 |
| ST 1100 Pan European    | SC 26               | F440          | 1990 - 2001        | V     | 520 | 480 | V     | 570 | 480 |       |     |     |       |     |     |
| GL 1100 D               | SC 02               | B648          | 1980 -             | T     | 480 | 590 | T     | 480 | 665 |       |     |     |       |     |     |
| CB 1100 RC, RD          | SC 08               | C473          | 1981 -             | O     | 460 | 400 | S     | 420 | 400 | T     | 480 | 400 |       |     |     |
| CB 1100 CA, NA (RS, EX) | SC 78               | e4*00048 (VO) | 2017 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CBR 1100 XX             | SC 35               | H541          | 1996 - 2000        | O     | 390 | 430 | S     | 380 | 430 | T     | 440 | 430 | R     | 400 | 430 |
|                         |                     |               |                    | VT    | 440 | 430 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CBR 1100 XX             | SC 35               | e13*0043*     | 2001 -             | O     | 390 | 430 | S     | 380 | 430 | T     | 440 | 430 | R     | 400 | 430 |
|                         |                     |               |                    | VT    | 440 | 430 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GL 1200 D               | SC 14               | ---           |                    | T     | 520 | 675 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| VFR 1200 X Crosstourer  | SC 70               | e4*2701*      | 2012 -             | O     | 330 | 390 | T     | 380 | 390 | VT    | 350 | 390 | XCT   | 455 | 390 |
| VFR 1200 X              | SC 76               | e4*00012*     | 2016 -             | SP    | 380 | 380 | T     | 400 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| CB 1300 S, ST           | SC 54               | e4*0187*      | 2003 -             | O     | 360 | 320 | S     | 330 | 320 | T     | 430 | 320 | VT    | 380 | 320 |
|                         |                     |               |                    | XCT   | 485 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| CTX 1300                | SC 74               | e4*3047*      | 2014 -             | O     | 270 | 640 | S     | 480 | 640 | T     | 610 | 720 |       |     |     |
| Gold Wing 1500          | SC 22               | E931          | 1988 -             | T     | 630 | 760 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Gold Wing 1800          | SC 47               | e4*0107       | 2001 -             | T     | 610 | 720 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GL 1800                 | SC 68               | e4*2803*      | 2012 -             | O     | 270 | 640 | S     | 480 | 640 | T     | 610 | 720 |       |     |     |
| GL 1800                 | SC 79               | e4*00075 (VO) | 2018 -             | O     | 270 | 640 | S     | 480 | 640 | T     | 610 | 720 |       |     |     |

Anlage 5.10/ 39: Verwendungsbereich **KAWASAKI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung   | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Ninja 125            | BX 125 A            | e1*00106 (VO)   | 2019 -             | R     | 340 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Z 125                | BR 125 K            | e1*00107 (VO)   | 2019 -             | R     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Z 250 SL             | BR 250 E            | e1*0640*        | 2014 -             | R     | 375 | 340 | T     | 390 | 360 |       |     |     |       |     |     |
| Ninja 250 R          | EX 250 K            | e1*0351*        | 2008 - 2014        | O     | 340 | 320 | S     | 340 | 320 | T     | 370 | 320 | R     | 370 | 320 |
| ZX 300 R Ninja       | EX 300 A            | e1*0572*        | 2013 -             | R     | 410 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Versys X 300         | LE 300 C            | e4*00044 (VO)   | 2017 -             | T     | 375 | 380 | VT    | 390 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| Z 300                | ER 300 A            | e1*0663*        | 2015 -             | R     | 410 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Z 400                | ER 400 D            | e1*00142 (VO)   | 2019 -             | R     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ZXR 400              | ZX 400 L            | F669            | 1991 -             | O     | 340 | 405 | S     | 315 | 405 | T     | 405 | 420 | R     | 375 | 405 |
| Ninja 400            | EX 400 G            | e4*00049 (VO)   | 2018 -             | R     | 410 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GPZ 500 S            | EX 500 A (A,B)      | E444            | - 1993             | O     | 410 | 360 | S     | 275 | 300 | T     | 425 | 300 |       |     |     |
| GPZ 500 S            | EX 500 D (E)        | G587            | 1994 -             | O     | 340 | 370 | S     | 290 | 365 | T     | 400 | 400 |       |     |     |
| GPZ 500 S            | EX 500 D (E)        | e4*0132*        | 2001 -             | O     | 340 | 370 | S     | 290 | 365 | T     | 400 | 400 |       |     |     |
| KLE 500 (1)          | LE 500 A            | F670            | 1991 - 1993        | T     | 355 | 350 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| KLE 500              | LE 500 A            | F670            | 1994 - 2004        | O     | 270 | 315 | VT    | 310 | 315 |       |     |     |       |     |     |
| KLE 500 S            | LE 500 A            | e1*00074*       | 2005 -             | T     | 330 | 260 | VT    | 355 | 260 |       |     |     |       |     |     |
| GPZ 550              | KZ 550 B            | B634            | 1982 - 1983        | O     | 220 | 340 | S     | 240 | 340 | T     | 310 | 340 |       |     |     |
| GPZ 550 (ZX550A-.)   | KZ 550 B            | B634            | 1984 -             | O     | 355 | 345 | S     | 280 | 340 | T     | 395 | 370 |       |     |     |
| GPX 600 R            | ZX 600 A            | D753            | 1985 -             | O     | 370 | 325 | S     | 290 | 315 | T     | 420 | 320 |       |     |     |
| GPX 600 R            | ZX 600 C            | G418            | 1985 -             | O     | 370 | 325 | S     | 290 | 315 | T     | 420 | 320 |       |     |     |
| GPZ 600 R (ZX600A-.) | ZX 600 A            | D753            | 1985 -             | O     | 335 | 320 | S     | 250 | 310 | T     | 365 | 330 |       |     |     |
| ZZR 600              | ZX 600 D            | F382            | - 1992             | O     | 370 | 325 | S     | 305 | 325 | T     | 410 | 330 | R     | 335 | 325 |
| ZZR 600              | ZX 600 E            | G202            | 1993 -             | O     | 375 | 365 | S     | 310 | 360 | T     | 410 | 385 | R     | 325 | 360 |
| ZX - 6 R Ninja       | ZX 600 F            | G937            | 1995 - 1997        | O     | 325 | 345 | S     | 290 | 355 | T     | 405 | 390 | R     | 335 | 355 |
| ZX - 6 R Ninja       | ZX 600 G            | H967            | 1998 -             | O     | 370 | 400 | S     | 345 | 400 | T     | 450 | 400 | R     | 385 | 400 |
| ZX - 6 R Ninja       | ZX 600 J            | e1*0042*        | 2000 -             | O     | 385 | 320 | S     | 330 | 320 | T     | 445 | 320 | R     | 395 | 320 |
|                      |                     |                 |                    | VT    | 495 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ZX - 6 R Ninja       | ZX 600 K            | e1*0174*        | 2003 -             | O     | 325 | 390 | R     | 340 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| ZX - 6 R Ninja       | ZX 600 N            | e1*0364*        | 2005 -             | O     | 425 | 360 | S     | 390 | 360 | T     | 445 | 360 | R     | 425 | 360 |
|                      |                     |                 |                    | VT    | 440 | 360 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ZX - 6 R Ninja       | ZX 636 A            | e1*0042*        | 2000 - 2002        | O     | 385 | 320 | S     | 330 | 320 | T     | 445 | 320 | R     | 395 | 320 |
|                      |                     |                 |                    | VT    | 495 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ZX - 6 R Ninja       | ZX 636 A            | e1*0141*        | 2003 - 2004        | O     | 325 | 390 | R     | 340 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| ZX - 6 R Ninja       | ZX 636 B            | e1*0180*        | 2003 - 2004        | O     | 330 | 390 | S     | 330 | 390 | T     | 345 | 390 | VT    | 405 | 390 |
| ZX - 6 R Ninja       | ZX 636 C            | e1*0229*        | 2005 - 2006        | O     | 420 | 360 | S     | 385 | 360 | T     | 440 | 360 | R     | 410 | 360 |
|                      |                     |                 |                    | VT    | 435 | 360 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.10/ 39: Verwendungsbereich **KAWASAKI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| ZX - 6 R Ninja     | ZX 600 P            | e4*1274*        | 2007 - 2008        | O     | 420 | 360 | R     | 410 | 360 |       |     |     |       |     |     |
| ZX - 6 R Ninja     | ZX 600 R            | e4*2077*        | 2009 -             | O     | 340 | 340 | S     | 340 | 340 | R     | 350 | 340 |       |     |     |
| ZX - 6 R Ninja     | ZX 636 E (E, F)     | e1*0571*        | 2013 -             | O     | 340 | 340 | S     | 340 | 340 | R     | 350 | 340 |       |     |     |
| ZX - 6 R Ninja     | ZX 636 G            | e1*00104 (VO)   | 2019 -             | O     | 340 | 340 | S     | 340 | 340 | R     | 350 | 340 |       |     |     |
| Ninja 650          | EX 650 K            | e1*00039 (VO)   | 2017 -             | R     | 340 | 370 | T     | 395 | 370 |       |     |     |       |     |     |
|                    | EX 650 KA2          | e1*00040 (VO)   | 2017 -             | R     | 340 | 370 | T     | 395 | 370 |       |     |     |       |     |     |
| Versys 650         | LE 650 A            | e1*0305*        | 2006 -             | S     | 330 | 390 | T     | 420 | 400 | VT    | 360 | 390 | XCT   | 465 | 390 |
|                    |                     |                 |                    | VT    | 440 | 380 | XCT   | 545 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| Versys 650         | LE 650 C            | e1*0462*        | 2010 - 2014        | T     | 360 | 345 | T     | 400 | 400 | VT    | 370 | 345 | VT    | 410 | 400 |
| Versys 650         | LE 650 E (E,F)      | e1*0653*        | 2015 -             | O     | 370 | 400 | T     | 425 | 390 | VT    | 425 | 400 |       |     |     |
| Versys 650         | LE 650 E            | e1*00027(VO)    | 2017 -             | O     | 370 | 400 | SP    | 325 | 400 | T     | 425 | 390 | VT    | 425 | 400 |
|                    | LE 650 EA2          | e1*00028 (VO)   | 2017               | XCT   | 525 | 400 | XCS   | 465 | 400 | MXC   | 425 | 390 |       |     |     |
| KLR 650            | KL 650 C            | e1*00010*       | 2008 -             | T     | 400 | 280 | VT    | 360 | 280 |       |     |     |       |     |     |
| Z 650              | ER 650 H            | e1*00037 (VO)   | 2017 -             | R     | 340 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
|                    | ER 650 HA2          | e1*00038 (VO)   | 2017               | R     | 340 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ER- 6n             | ER 650 A            | e1*0260*        | 2005 - 2008        | O     | 310 | 300 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ER- 6n             | ER 650 C            | e1*0409*        | 2009 -             | O     | 335 | 330 | T     | 435 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| ER- 6n             | ER 650 E (E,F)      | e1*0533*        | 2011 -             | T     | 275 | 240 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ER- 6f             | EX 650 A            | e1*0269*        | 2005 - 2008        | O     | 525 | 360 | S     | 490 | 360 | T     | 555 | 360 | R     | 545 | 360 |
|                    |                     |                 |                    | VT    | 535 | 360 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ER- 6f             | EX 650 C            | e1*0417*        | 2009 -             | O     | 375 | 385 | T     | 430 | 385 | R     | 380 | 360 | VT    | 380 | 360 |
|                    |                     |                 |                    | XCT   | 485 | 360 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ER- 6f             | EX 650 E            | e1*0538*        | 2011 -             | O     | 400 | 390 | T     | 435 | 390 | R     | 400 | 390 | VT    | 410 | 390 |
|                    |                     |                 |                    | XCT   | 540 | 360 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Z 750 S            | ZR 750 J            | e1*00197*       | 2005 -             | O     | 350 | 310 | T     | 385 | 310 | R     | 370 | 310 |       |     |     |
| Z 750              | ZR 750 L            | e1*0309*        | 2007 -             | T     | 300 | 355 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GPZ 750 UT         | KZ 750 E            | B635            | 1980 -             | O     | 360 | 360 | S     | 275 | 360 | T     | 390 | 380 |       |     |     |
| GPZ 750 Turbo      | ZX 750 E            | D184            | 1983 -             | O     | 360 | 360 | S     | 275 | 360 | T     | 390 | 380 |       |     |     |
| GPX 750 R          | ZX 750 F            | E396            | 1987 -             | O     | 380 | 340 | S     | 280 | 345 | T     | 425 | 345 |       |     |     |
| GPZ 750 R          | ZX 750 G            | D608            | 1984 -             | O     | 380 | 355 | S     | 250 | 345 | T     | 395 | 370 | R     | 380 | 380 |
| ZXR 750            | ZX 750 H            | F102            | 1989 - 1990        | O     | 370 | 435 | S     | 330 | 440 | T     | 380 | 465 | R     | 375 | 440 |
| ZXR 750            | ZX 750 J (J)        | F671            | - 1992             | O     | 335 | 395 | S     | 330 | 390 | T     | 410 | 410 | R     | 360 | 390 |
| ZXR 750 R          | ZX 750 J (K)        | F671            | - 1992             | O     | 335 | 395 | S     | 330 | 390 | T     | 410 | 410 | R     | 360 | 390 |
| ZXR 750            | ZX 750 L (L)        | G154            | 1993 -             | O     | 370 | 425 | S     | 350 | 435 | T     | 415 | 435 | R     | 380 | 435 |
| ZXR 750 R          | ZX 750 L (M)        | G154            | 1993 -             | O     | 370 | 425 | S     | 350 | 435 | T     | 415 | 435 | R     | 380 | 435 |
| Z 750 R            | ZR750N              | e1*0487*        | 2011 -             | O     | 200 | 210 | T     | 340 | 240 |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.10/ 39: Verwendungsbereich **KAWASAKI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung       | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| ZX - 7 RR                | ZX 750 N (N)        | H202            | 1996 -             | O     | 340 | 410 | S     | 320 | 410 | T     | 400 | 415 | R     | 360 | 410 |
| ZX - 7 R                 | ZX 750 N (P)        | H202            | 1996 -             | O     | 340 | 410 | S     | 320 | 410 | T     | 400 | 415 | R     | 360 | 410 |
| ZX - 7 R                 | ZX 750 P (P)        | H202            | 1996 -             | O     | 340 | 410 | S     | 320 | 410 | T     | 400 | 415 | R     | 360 | 410 |
| ZR-7S                    | ZR 750 F            | e1*00023        | 1999 -             | O     | 435 | 370 | S     | 425 | 370 | R     | 460 | 355 | VT    | 460 | 355 |
| Z 800                    | ZR 800 A            | e4*2908*        | 2013 -             | S     | 320 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Z 800                    | ZR 800 C            | e4*2909*        | 2013               | S     | 320 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| W 800 (Street)           | EJ 800 A            | e1*0497*        | 2011 -             | R     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| W 800 (Cafe Racer)       | EJ 800 B            | e1*00141 (VO)   | 2019 -             | R     | 310 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Z 900                    | ZR 900 B            | e1*00043 (VO)   | 2017 -             | R     | 340 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Z 900                    | ZR 900 D            | e1*00060 (VO)   | 2018 -             | R     | 340 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Z 900                    | ZR 900 DA2          | e1*00061 (VO)   | 2018 -             | R     | 340 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Z 900 RS                 | ZR 900 C            | e1*00057 (VO)   | 2018 -             | SP    | 250 | 320 | T     | 290 | 320 | T     | 320 | 380 |       |     |     |
| Z 900 RS Cafe            | ZR 900 C            | e1*00057 (VO)   | 2018 -             | O     | 260 | 350 | S     | 300 | 350 | R     | 290 | 350 |       |     |     |
| GPZ 900 R                | ZX 900 A            | D363            | 1984 -             | O     | 380 | 355 | S     | 250 | 345 | T     | 395 | 370 | R     | 380 | 380 |
| ZX - 9 R Ninja           | ZX 900 B            | G588            | - 1997             | O     | 365 | 430 | S     | 315 | 430 | T     | 435 | 420 | R     | 370 | 430 |
| ZX - 9 R Ninja           | ZX 900 C (C,D)      | H884            | 1998 - 1999        | O     | 350 | 430 | S     | 340 | 430 | T     | 370 | 430 | R     | 375 | 430 |
| ZX - 9 R Ninja           | ZX 900 E (E,F)      | e1*00054*       | 2000 - 2006        | O     | 355 | 360 | S     | 310 | 360 | T     | 420 | 360 | R     | 385 | 360 |
| Z 1000                   | ZRT 00 A            | e1*00172*       | 2003 - 2006        | T     | 330 | 260 | VT    | 355 | 260 |       |     |     |       |     |     |
| Z 1000                   | ZRT 00 B            | e4*1275*        | 2007 - 2009        | T     | 335 | 340 | VT    | 335 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| Z 1000                   | ZRT 00 D            | e4*2374*        | 2010 - 2013        | R     | 390 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Z 1000                   | ZRT 00 F            | e4*3009*        | 2014 -             | S     | 150 | 180 | R     | 170 | 180 | T     | 210 | 180 |       |     |     |
| Z1R                      | Z1F                 | 9898            | 1976 -             | O     | 330 | 420 | T     | 390 | 420 |       |     |     |       |     |     |
| Z 1000 R                 | KZT 00 J            | C048            | 1981 -             | O     | 255 | 400 | T     | 315 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| Z 1000 SX                | ZXT 00 G            | e1*0486*        | 2011 -             | O     | 430 | 340 | T     | 470 | 340 | R     | 430 | 340 |       |     |     |
| Z 1000 SX                | ZXT 00 L (L,M)      | e1*0611*        | 2014 -             | O     | 430 | 340 | T     | 460 | 340 | R     | 430 | 340 |       |     |     |
| Z 1000 SX                | ZXT 00 W            | e4*00034 (VO)   | 2017 -             | O     | 430 | 340 | T     | 460 | 340 | R     | 430 | 340 |       |     |     |
| GTR 1000                 | ZGT 00 A            | E098            | 1986 -             | T     | 570 | 605 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GPZ 1000 RX              | ZXT 00 A            | D994            | 1985 -             | O     | 410 | 335 | S     | 305 | 360 | T     | 440 | 370 |       |     |     |
| KLX 1000                 | WVBS                | e4*0142*        | 2002 -             | O     | 415 | 380 | T     | 430 | 380 | VT    | 410 | 380 | XCT   | 515 | 380 |
| ZX- 10                   | ZXT 00 B            | E795            | 1988 -             | O     | 465 | 365 | S     | 295 | 350 | T     | 485 | 380 | VT    | 495 | 365 |
| ZX- 10 R Ninja           | ZXT 00 C            | e4*0246*        | 2004 -             | O     | 380 | 310 | T     | 385 | 310 | R     | 370 | 310 |       |     |     |
| ZX- 10 R Ninja           | ZXT 00 D            | e4*0270*        | 2006 - 2007        | O     | 425 | 360 | R     | 425 | 360 | VT    | 440 | 360 |       |     |     |
| ZX- 10 R Ninja           | ZXT 00 E            | e1*0350*        | 2008 -             | O     | 340 | 340 | S     | 340 | 340 | R     | 350 | 340 |       |     |     |
| ZX- 10 R Ninja           | ZXT 00 F            | e1*0443*        | 2010 -             | O     | 340 | 340 | S     | 340 | 340 | T     | 370 | 340 | R     | 350 | 340 |
| ZX- 10 R Ninja           | ZXT 00 J            | e4*2548*        | 2011 -             | O     | 385 | 380 | R     | 430 | 380 |       |     |     |       |     |     |
| ZX- 10 R , RR Ninja (SE) | ZXT 00 S            | e4*00006 (VO)   | 2016 -             | R     | 380 | 310 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.10/ 39: Verwendungsbereich **KAWASAKI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung       | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Versys 1000              | LZT 00 A            | e1*0540*        | 2011 - 2014        | O     | 370 | 400 | SP    | 365 | 400 | T     | 420 | 390 | VT    | 375 | 400 |
|                          |                     |                 |                    | XCT   | 485 | 400 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Versys 1000              | LZT 00 B            | e4*3111*        | 2015 -             | O     | 370 | 400 | T     | 425 | 390 | VT    | 425 | 400 |       |     |     |
| Versys 1000              | LZT 00 B            | e4*00029 (VO)   | 2015 -             | O     | 370 | 400 | T     | 425 | 390 | VT    | 425 | 400 |       |     |     |
| Versys 1000 (SE, LT, GT) | LZT 00 C            | e4*00086 (VO)   | 2019 -             | SP    | 370 | 400 | VT    | 470 | 400 | VXC   | 545 | 400 |       |     |     |
| Ninja H2                 | ZXT 00 N            | e4*3112*        | 2015 -             | R     | 430 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Ninja H2                 | ZXT 00 X            | e4*00040 (VO)   | 2017 -             | R     | 430 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Ninja H2                 | ZXT 02 J            | e4*00094 (VO)   | 2019 -             | R     | 430 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Ninja H2 SX              | ZXT 02 A            | e4*00073 (VO)   | 2015 -             | R     | 430 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GPZ 1100 UT              | KZT 10 B            | C170            | 1981 -             | O     | 360 | 360 | S     | 275 | 360 | T     | 390 | 380 |       |     |     |
| GPZ 1100                 | KZT 10 B            | C170            | 1981 -             | O     | 255 | 400 | T     | 315 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| ZZR 1100                 | ZXT 10 C            | F381            | - 1992             | O     | 465 | 365 | S     | 335 | 385 | T     | 485 | 370 | R     | 335 | 385 |
|                          |                     |                 |                    | VT    | 485 | 370 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ZZR 1100                 | ZXT 10 D            | G203            | 1993 -             | O     | 465 | 390 | S     | 350 | 380 | T     | 485 | 375 | R     | 350 | 380 |
|                          |                     |                 |                    | VT    | 505 | 375 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GPZ 1100                 | ZXT 10 E            | G936            | 1995 -             | O     | 330 | 415 | S     | 330 | 400 | T     | 445 | 405 | R     | 445 | 405 |
|                          |                     |                 |                    | VT    | 445 | 405 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ZRX 1100                 | ZRT 10 C            | H619            | 1997 -             | O     | 240 | 290 | S     | 260 | 290 | T     | 350 | 320 | VT    | 370 | 310 |
| ZRX 1200 R               | ZRT 20 A            | e4*0106*        | 2001 -             | O     | 240 | 290 | S     | 260 | 290 | T     | 350 | 320 | VT    | 370 | 310 |
| ZRX 1200 S               | ZRT 20 A            | e4*0106*        | 2001 -             | O     | 470 | 400 | S     | 430 | 380 | T     | 480 | 400 | VT    | 490 | 400 |
| ZZR 1200                 | ZXT 20 C            | e1*00142*       | 2002 -             | O     | 425 | 400 | T     | 470 | 400 | R     | 400 | 400 | VT    | 440 | 400 |
| ZX- 12 R Ninja           | ZXT 20 A            | e1*00065*       | - 2001             | O     | 410 | 380 | S     | 410 | 380 | T     | 480 | 380 | R     | 420 | 380 |
|                          |                     |                 |                    | VT    | 440 | 345 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ZX- 12 R Ninja           | ZXT 20 A            | e1*00065*       | 2002 -             | O     | 400 | 375 | S     | 370 | 375 | T     | 455 | 375 | R     | 400 | 375 |
|                          |                     |                 |                    | VT    | 440 | 375 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| ZZR 1400                 | ZXT 40 A (A,B)      | e4*0912*        | 2006 -             | O     | 420 | 380 | S     | 440 | 380 | T     | 465 | 380 | R     | 450 | 380 |
| ZZR 1400                 | ZXT 40 C (C,D)      | e4*1560*        | 2007 -             | O     | 420 | 380 | S     | 440 | 380 | T     | 465 | 380 | R     | 450 | 380 |
| ZZR 1400                 | ZXT 40 E (A, F)     | e4*2810*        | 2011 -             | O     | 420 | 380 | S     | 440 | 380 | T     | 465 | 380 | R     | 450 | 380 |
| ZZR 1400, ZX-14R         | ZXT 40 H            | e4*00003 (VO)   | 2015 -             | O     | 420 | 380 | S     | 440 | 380 | T     | 465 | 380 | R     | 450 | 380 |
| GTR 1400                 | ZGT 40 A            | e1*0310*        | 2007 -             | VT    | 505 | 510 | XCT   | 610 | 510 |       |     |     |       |     |     |
| GTR 1400                 | ZGT 40 C            | e1*0442*        | 2009 -             | VT    | 505 | 510 | XCT   | 610 | 510 |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.11/ 39: Verwendungsbereich **KTM** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung      | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 125 Duke                | KTM IS Duke         | e1*0512*        | 2011 - 2016        | S     | 210 | 310 | R     | 260 | 330 |       |     |     |       |     |     |
| 125 Duke                | KTM IS Duke         | e1*00047 (VO)   | 2017 -             | SP    | 300 | 280 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| 200 Duke                | KTM IS Duke         | e1*0512*        | 2012 -             | S     | 210 | 310 | R     | 260 | 330 |       |     |     |       |     |     |
| 250 Duke                | KTM IS Duke         | e1*00046 (VO)   | 2017 -             | S     | 210 | 310 | R     | 260 | 330 |       |     |     |       |     |     |
| 390 Duke                | KTM IS Duke         | e1*0512*        | 2013 -             | S     | 210 | 310 | R     | 260 | 330 |       |     |     |       |     |     |
| 390 Duke                | KTM IS Duke         | e1*00046 (VO)   | 2017 -             | SP    | 300 | 280 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| 690 Duke                | KTM 690 Duke        | e1*00002 (VO)   | 2016 -             | SP    | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| 790 Duke                | KTM 790 Duke        | e1*00063 (VO)   | 2018 -             | R     | 300 | 310 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| 790 Adventure, R        | KTM 790 Adventure   | e1*00149 (VO)   | 2019 -             | SP    | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| 990 SM Supermoto        | KTM LC8 SM          | e1*0249*        | 2008 -             | SP    | 290 | 310 | T     | 320 | 310 | VT    | 290 | 310 |       |     |     |
| 990 SMR Supermoto       | KTM LC8 SM          | e1*0249*        | 2009 -             | SP    | 290 | 310 | T     | 320 | 310 | VT    | 290 | 310 |       |     |     |
| 1050 Adventure          | KTM Adventure       | e1*0596*        | 2015 -             | SP    | 350 | 380 | T     | 450 | 380 | VT    | 410 | 380 |       |     |     |
| 1090 Adventure, R       | KTM Adventure       | e1*00031 (VO)   | 2017 -             | SP    | 350 | 380 | T     | 450 | 380 | VT    | 410 | 380 |       |     |     |
| 1190 Adventure, R       | KTM Adventure       | e1*0596*        | 2013 -             | SP    | 350 | 380 | T     | 450 | 380 | VT    | 410 | 380 |       |     |     |
| 1290 Super Duke R       | KTM superduke       | e1*0620*        | 2013 -             | S     | 265 | 310 | T     | 335 | 310 | R     | 285 | 310 |       |     |     |
|                         |                     | e1*00001 (VO)   | 2017 -             | R     | 320 | 360 | SP    | 285 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| 1290 Super Duke GT      | KTM superduke       | e1*00001 (VO)   | 2016 -             | SP    | 330 | 410 | XCS   | 470 | 410 |       |     |     |       |     |     |
| 1290 Super Adventure    | KTM Adventure       | e1*0596*        | 2015 -             | S     | 250 | 310 | T     | 320 | 310 | R     | 285 | 310 | VT    | 340 | 310 |
| 1290 Super Adventure, S | KTM Adventure       | e1*00031 (VO)   | 2017 -             | T     | 400 | 380 | VT    | 430 | 380 |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.12/ 39: Verwendungsbereich **MV AGUSTA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|
| F4 750             | F4                  | e3*0024*        | 2000 - 2009        | R     | 405 | 410 |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
| F4 1000            | F5                  | e3*0236*        | 2004 - 2009        | R     | 405 | 410 |       |   |   |       |   |   |       |   |   |

Anlage 5.13/ 39: Verwendungsbereich **SACHS** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---|---|-------|---|---|
| XTC 125            | 675                 | e1*00003*       | 2001 -             | O     | 340 | 330 | R     | 350 | 330 |       |   |   |       |   |   |
| XTC 125            | 677                 | e1*00163*       | 2003 -             | O     | 340 | 330 | R     | 350 | 330 |       |   |   |       |   |   |

Anlage 5.14/ 39: Verwendungsbereich **SUZUKI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung   | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| RG 80 Gamma          | NC11A               | D789            | - 1991             | O     | 285 | 385 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| RG 125 Gamma         | NF13A               | ---             | - 1991             | O     | 285 | 385 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSX-R 125            | WDL0                | e4*00070 (VO)   | 2017 -             | R     | 360 | 310 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| RGV 250              | VJ22B               | F611            | 1991 -             | O     | 270 | 380 | S     | 275 | 380 | T     | 390 | 380 | R     | 310 | 380 |
| RGV 250              | VJ21A               | ---             | 1989 - 1990        | O     | 260 | 400 | S     | 280 | 400 | T     | 300 | 400 |       |     |     |
| GSX-R 400 R          | ---                 | ---             | - 1991             | O     | 285 | 420 | S     | 310 | 420 | T     | 360 | 420 |       |     |     |
| GSX-R 400 R          | ---                 | ---             | 1992 -             | O     | 270 | 410 | S     | 300 | 410 | T     | 350 | 410 |       |     |     |
| RG 500 Gamma         | HM31A               | D897            | 1986 - 1987        | O     | 310 | 400 | S     | 340 | 410 | T     | 400 | 415 |       |     |     |
| RF 600 R             | GN76A               | ---             |                    | O     | 370 | 405 | S     | 355 | 390 | T     | 480 | 400 | VT    | 480 | 400 |
| RF 600 R             | GN76B               | G319            | 1993 - 1996        | O     | 370 | 405 | S     | 355 | 390 | T     | 480 | 400 | VT    | 480 | 400 |
| GSX 600 F            | GN72B               | E775            | - 1997             | O     | 310 | 325 | S     | 305 | 320 | T     | 365 | 320 |       |     |     |
| GSX 600 F            | GN72A               | ---             | - 1997             | O     | 310 | 325 | S     | 305 | 320 | T     | 365 | 320 |       |     |     |
| GSX 600 F            | AJ                  | H928            | 1998 -             | O     | 335 | 340 | S     | 330 | 340 | T     | 390 | 340 |       |     |     |
| GSX - R 600          | AD                  | H583            | 1996 - 1997        | O     | 360 | 390 | S     | 365 | 390 | T     | 430 | 390 | R     | 365 | 370 |
| GSX - R 600          | AD                  | H583            | 1998 - 2000        | O     | 390 | 400 | S     | 370 | 400 | T     | 440 | 400 | R     | 370 | 400 |
| GSX - R 600          | WVBG                | e4*0100*        | 2001 - 2003        | O     | 335 | 435 | T     | 420 | 435 | R     | 375 | 345 |       |     |     |
| GSX - R 600          | WVB2                | e4*0253*        | 2004 -             | O     | 340 | 320 | S     | 340 | 320 | T     | 370 | 320 | R     | 380 | 320 |
| GSX - R 600          | WVCE                | e4*0849*        | 2006 -             | O     | 300 | 350 | R     | 325 | 350 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 600          | WVCV                | e4*1756*        | 2008 -             | O     | 305 | 340 | S     | 290 | 340 | R     | 330 | 340 |       |     |     |
| GSX - R 600          | C3                  | e4*2578*        | 2011 -             | O     | 270 | 330 | R     | 310 | 330 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 600          | C3                  | e4*2578*        | 2014 -             | O     | 270 | 330 | R     | 310 | 330 |       |     |     |       |     |     |
| GSF 600 S Bandit     | GN77B               | H008            | 1996 - 1999        | O     | 315 | 360 | S     | 300 | 360 | T     | 375 | 360 | VT    | 375 | 360 |
|                      |                     |                 |                    | XCT   | 480 | 360 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSF 600 S Bandit     | WVA8                | e4*0060*        | 2000 -             | O     | 400 | 390 | S     | 400 | 390 | T     | 460 | 390 | VT    | 425 | 390 |
| GSF 650 S Bandit     | WVB5                | e4*0359*        | 2005 -             | O     | 340 | 355 | S     | 355 | 355 | T     | 400 | 355 | R     | 380 | 355 |
|                      |                     |                 |                    | VT    | 370 | 355 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSF 650 S Bandit     | WVCJ                | e4*0359*        | 2007 - 2008        | O     | 340 | 355 | S     | 355 | 355 | T     | 400 | 355 | R     | 380 | 355 |
|                      |                     |                 |                    | VT    | 370 | 355 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSF 650 S, SA Bandit | WVCZ                | e4*2163*        | 2009 -             | O     | 400 | 390 | T     | 440 | 390 | R     | 420 | 390 | VT    | 420 | 390 |
|                      |                     |                 |                    | XCT   | 505 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| DL 650 V-Strom       | WVB1                | e4*0233*        | 2004 -             | O     | 415 | 380 | T     | 430 | 380 | VT    | 410 | 380 | XCT   | 515 | 380 |
|                      |                     |                 |                    | XCS   | 455 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| DL 650 V-Strom       | WVB1                | e4*0724*        | 2006 -             | O     | 390 | 380 | T     | 405 | 380 | VT    | 385 | 380 | XCT   | 490 | 380 |
| DL 650 V-Strom       | C7                  | e4*2680*        | 2011 -             | S     | 355 | 380 | T     | 415 | 380 | VT    | 425 | 380 | XCT   | 530 | 380 |
| DL 650               | WC70                | e4*00035 (VO)   | 2017 -             | T     | 330 | 400 | VT    | 310 | 400 | MXC   | 385 | 390 | T     | 440 | 380 |
| DL 650 U             | WC71                | e4*00036 (VO)   | 2017 -             | T     | 330 | 400 | VT    | 310 | 400 | MXC   | 385 | 390 | T     | 440 | 380 |

Anlage 5.14/ 39: Verwendungsbereich **SUZUKI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung       | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| GSX 650 F                | WVCJ                | e4*1342*        | 2008 -             | O     | 345 | 380 | T     | 390 | 380 | VT    | 375 | 380 |       |     |     |
| SV 650 S                 | AV                  | K329            | - 2002             | O     | 295 | 350 | S     | 310 | 350 | T     | 365 | 350 | R     | 330 | 350 |
|                          |                     |                 |                    | VT    | 410 | 350 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| SV 650 S                 | WVBY                | e4*0192*        | 2003 -             | O     | 390 | 350 | S     | 390 | 350 | R     | 400 | 350 | VT    | 430 | 350 |
| SV 650                   | WCX0                | e4*00008 (VO)   | 2016 -             | S     | 325 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| SV 650                   | WCX1                | e4*00009 (VO)   | 2016 -             | S     | 325 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| XF 650 Freewind          | AC                  | H674            | 1997 - 1999        | O     | 280 | 280 | T     | 355 | 335 | VT    | 375 | 335 |       |     |     |
| DR 650 RSE, RSEU         | SP42B               | F398            | 1990 - 1991        | O     | 330 | 315 | T     | 370 | 315 |       |     |     |       |     |     |
| DR 650 RSE, RSEU         | SP43B               | F753            | 1991 - 1996        | O     | 330 | 315 | T     | 370 | 315 |       |     |     |       |     |     |
| SFV 650 GLADIUS          | WVCX                | e4*2102*        | 2009 - 2014        | R     | 375 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSX 750 ES, EF           | GR72A               | D037            | 1983               | O     | 260 | 320 | T     | 320 | 320 |       |     |     |       |     |     |
| GSX 750 ES, EF           | GR72A               | D787            | 1985 1987          | O     | 260 | 320 | T     | 320 | 320 |       |     |     |       |     |     |
| GSX 750 F                | GR78A               | F025            | - 1997             | O     | 370 | 320 | S     | 370 | 320 | T     | 395 | 320 |       |     |     |
| GSX 750 F                | GR79B               | F195            | - 1997             | O     | 370 | 320 | S     | 370 | 320 | T     | 395 | 320 |       |     |     |
| GSX 750 F                | AK                  | K222            | 1998 -             | O     | 335 | 340 | S     | 330 | 340 | T     | 390 | 340 |       |     |     |
| GSX 750 F                | WVAK                | e4*0071*        | 2003 - 2006        | O     | 335 | 340 | S     | 330 | 340 | T     | 390 | 340 |       |     |     |
| GSX - R 750              | GR7AB               | F345            | 1991 -             | O     | 260 | 450 | S     | 265 | 430 | T     | 345 | 440 | R     | 310 | 390 |
| GSX - R 750              | GR7AA               | ---             | 1991 -             | O     | 260 | 450 | S     | 265 | 430 | T     | 345 | 440 | R     | 310 | 390 |
| GSX - R 750 W            | GR7BB               | F971            | 1992 - 1993        | O     | 295 | 420 | S     | 285 | 415 | T     | 375 | 435 | R     | 340 | 415 |
| GSX - R 750 W            | GR7BA /GR7BC        | ---             | 1992 - 1993        | O     | 295 | 420 | S     | 285 | 415 | T     | 375 | 435 | R     | 340 | 415 |
| GSX - R 750 W            | GR7BB               | F971            | 1994 -             | O     | 325 | 430 | S     | 310 | 415 | T     | 395 | 435 | R     | 350 | 415 |
| GSX - R 750 W            | GR7BA               | ---             | 1994 -             | O     | 325 | 430 | S     | 310 | 415 | T     | 395 | 435 | R     | 350 | 415 |
| GSX - R 750 W            | GR7BB               | F971            | 1995 -             | O     | 335 | 425 | S     | 275 | 425 | T     | 425 | 425 | R     | 330 | 425 |
| GSX - R 750 W            | GR7BA               | ---             | 1995 -             | O     | 335 | 425 | S     | 275 | 425 | T     | 425 | 425 | R     | 330 | 425 |
| GSX - R 750 W            | GR7BC               | ---             | 1995 -             | O     | 335 | 425 | S     | 275 | 425 | T     | 425 | 425 | R     | 330 | 425 |
| GSX - R 750              | GR75A               | D788            | - 1987             | O     | 310 | 450 | S     | 315 | 445 | T     | 350 | 450 |       |     |     |
| GSX - R 750              | GR77B               | E776            | 1988 - 1990        | O     | 290 | 450 | S     | 295 | 430 | T     | 335 | 450 |       |     |     |
| GSX - R 750              | GR77A               | ---             | 1988 - 1990        | O     | 290 | 450 | S     | 295 | 430 | T     | 335 | 450 |       |     |     |
| GSX - R 750 Lim. Edition | GR79B               | F195            | 1989 -             | O     | 285 | 410 | S     | 300 | 410 | T     | 360 | 410 | R     | 325 | 410 |
| GSX - R 750              | GR7DB               | H254            | 1996 - 1997        | O     | 360 | 390 | S     | 365 | 390 | T     | 430 | 390 | R     | 385 | 390 |
| GSX - R 750              | GR7DA               | ---             | 1996 - 1997        | O     | 360 | 390 | S     | 365 | 390 | T     | 430 | 390 | R     | 385 | 370 |
| GSX - R 750              | GR7DB               | H254            | 1998 -             | O     | 390 | 400 | S     | 370 | 400 | T     | 440 | 400 | R     | 370 | 400 |
| GSX - R 750              | GR7DA               | ---             | 1998 -             | O     | 390 | 400 | S     | 370 | 400 | T     | 440 | 400 |       |     |     |
| GSX - R 750              | WVBD                | e4*0068*        | 2000 - 2003        | O     | 335 | 435 | R     | 375 | 345 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 750              | WVB3                | e4*0261*        | 2004 -             | O     | 340 | 320 | R     | 380 | 320 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 750              | WVCF                | e4*0890*        | 2006 -             | O     | 300 | 350 | S     | 280 | 350 | T     | 340 | 350 | R     | 325 | 350 |



Anlage 5.14/ 39: Verwendungsbereich **SUZUKI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung  | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| GSX - R 750         | WVCW                | e4*1852*        | 2008 -             | O     | 305 | 340 | S     | 290 | 340 | R     | 330 | 340 |       |     |     |
| GSX - R 750         | C4                  | e4*2587*        | 2011 -             | O     | 270 | 330 | S     | 280 | 330 | R     | 310 | 330 |       |     |     |
| GSX - R 750         | C4                  | e4*2587*        | 2014 -             | O     | 270 | 330 | S     | 280 | 330 | R     | 310 | 330 |       |     |     |
| RF 900 R            | GT73 B              | G616            | 1994 - 1997        | O     | 370 | 405 | S     | 355 | 390 | T     | 480 | 400 | VT    | 480 | 400 |
| RF 900 R            | GT73 A              | ---             |                    | O     | 370 | 405 | S     | 355 | 390 | T     | 480 | 400 | VT    | 480 | 400 |
| TL 1000 S           | AG                  | H632            | 1997 -             | O     | 530 | 390 | T     | 580 | 410 | R     | 555 | 390 |       |     |     |
| TL 1000 R           | AM                  | H977            | 1998 - 1999        | O     | 410 | 330 | S     | 400 | 330 | T     | 470 | 330 | R     | 440 | 330 |
| SV 1000 S           | WVBX                | e4*0191*        | 2003 -             | O     | 360 | 350 | S     | 360 | 350 | R     | 370 | 350 | VT    | 400 | 350 |
| DL 1000 V-Strom     | WVBS                | e4*0142*        | 2002 - 2003        | O     | 430 | 350 | VT    | 460 | 350 | XCT   | 470 | 350 | R     | 450 | 350 |
| DL 1000 V-Strom     | WVBS                | e4*0142*        | 2004 -             | O     | 415 | 380 | T     | 430 | 380 | VT    | 410 | 380 | XCT   | 515 | 380 |
| DL 1000 V-Strom     | DD                  | e4*3025*        | 2014 -             | T     | 340 | 400 | VT    | 320 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| DL 1000 V-Strom     | WDD0                | e4*00053 (VO)   | 2017 -             | T     | 330 | 400 | VT    | 310 | 400 | MXC   | 385 | 390 | T     | 440 | 380 |
|                     |                     |                 |                    | VXC   | 545 | 400 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 1000        | WVBL                | e4*0108*        | 2001 - 2002        | O     | 335 | 435 | R     | 375 | 345 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 1000        | WVBZ                | e4*0193*        | 2003 - 2004        | O     | 410 | 420 | R     | 450 | 420 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 1000        | WVB6                | e4*0375*        | 2005 -             | O     | 320 | 330 | R     | 325 | 330 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 1000        | WVCL                | e4*1343*        | 2007 - 2008        | O     | 255 | 345 | R     | 305 | 345 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 1000        | WVCY                | e4*2132*        | 2009 -             | O     | 335 | 345 | S     | 325 | 345 | R     | 385 | 360 |       |     |     |
| GSX - R 1000        | WVCY                | e4*2132*        | 2012 -             | O     | 335 | 345 | S     | 325 | 345 | R     | 385 | 360 |       |     |     |
| GSX - R 1000        | WVCY                | e4*2132*        | 2014 -             | O     | 335 | 345 | S     | 325 | 345 | R     | 385 | 360 |       |     |     |
| GSX - R 1000        | WDM0                | e4*00052 (VO)   | 2016 -             | R     | 330 | 300 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSX - S 1000        | DG                  | e4*3135*        | 2014 -             | R     | 375 | 340 | T     | 390 | 360 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - S 1000 F      | DG                  | e4*3135*        | 2015 -             | R     | 525 | 350 | T     | 515 | 350 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - S 1000 Katana | WDG0                | e4*00051 (VO)   | 2019 -             | S     | 230 | 320 | T     | 280 | 320 |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 1100        | GV73C               | F024            | 1989 - 1990        | O     | 265 | 460 | S     | 270 | 455 | T     | 325 | 465 |       |     |     |
| GSX - R 1100        | GV73A               | ---             | 1989 - 1992        | O     | 265 | 460 | S     | 270 | 455 | T     | 325 | 465 |       |     |     |
| GSX - R 1100        | GV73C               | F024            | 1991 - 1992        | O     | 270 | 435 | S     | 300 | 435 | T     | 350 | 440 | R     | 300 | 435 |
| GSX - R 1100        | GV73B               | ---             | 1991 - 1992        | O     | 270 | 435 | S     | 300 | 435 | T     | 350 | 440 | R     | 300 | 435 |
| GSX - R 1100 W      | GU75C               | G253            | 1993 - 1994        | O     | 330 | 430 | S     | 280 | 420 | T     | 395 | 425 | R     | 335 | 420 |
| GSX - R 1100 W      | GU75C               | G253            | 1995 -             | O     | 380 | 415 | S     | 340 | 420 | T     | 450 | 435 | R     | 400 | 420 |
| GSX 1100 EF         | GV71C               | D740            | 1984 - 1986        | O     | 335 | 400 | S     | 320 | 400 | T     | 400 | 400 |       |     |     |
| GSX 1100 ES         | GV71C               | D740            | 1984 - 1986        | O     | 360 | 320 | T     | 320 | 320 |       |     |     |       |     |     |
| GSX 1100 F          | GV72C               | E671            | 1988 - 1995        | O     | 280 | 310 | T     | 330 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| GSX 1100 S Katana   | GS 110 XS           | C486            | 1981 -             | O     | 285 | 290 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSX - R 1100        | GU74C               | E117            | - 1988             | O     | 310 | 450 | S     | 315 | 445 | T     | 350 | 450 |       |     |     |
| GSF 1200 S Bandit   | GV75A               | H344            | - 2000             | O     | 315 | 360 | S     | 300 | 360 | T     | 375 | 360 | VT    | 375 | 360 |

Anlage 5.14/ 39: Verwendungsbereich **SUZUKI** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung    | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG-<br>BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
|                       |                     |                 |                    | XCT   | 480 | 360 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSF 1200 S Bandit     | WVA9                | e4*0086*        | 2001 -             | O     | 400 | 390 | S     | 400 | 390 | T     | 460 | 390 | R     | 445 | 390 |
|                       |                     |                 |                    | VT    | 425 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSF 1200 S Bandit     | WVCB                | e4*0850*        | 2006 -             | O     | 340 | 355 | S     | 355 | 355 | T     | 400 | 355 | R     | 380 | 355 |
|                       |                     |                 |                    | VT    | 370 | 355 | XCT   | 475 | 355 | XCS   | 415 | 355 |       |     |     |
| GSF 1250 S Bandit     | WVCH                | e4*1300*        | 2007 -             | O     | 340 | 355 | S     | 355 | 355 | T     | 400 | 355 | R     | 380 | 355 |
|                       |                     |                 |                    | VT    | 370 | 355 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSX 1250 FA L0        | WVCH                | e4*1300*        | 2010 -             | O     | 345 | 380 | S     | 345 | 380 | T     | 390 | 380 | R     | 375 | 380 |
|                       |                     |                 |                    | VT    | 375 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSX - 1300 R Hayabusa | WVA1                | e4*0012*        | 1999 -             | O     | 385 | 440 | S     | 350 | 440 | T     | 400 | 440 | R     | 410 | 440 |
|                       |                     |                 |                    | VT    | 400 | 440 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GSX - 1300 R Hayabusa | WVA1                | e4*0852*        | 2006 -             | S     | 350 | 440 | T     | 400 | 440 | R     | 410 | 440 | VT    | 400 | 440 |
| GSX - R 1300          | WVCK                | e4*1618*        | 2008 -             | S     | 350 | 440 | T     | 400 | 440 | R     | 410 | 440 | VT    | 400 | 440 |

Anlage 5.15/ 39: Verwendungsbereich **TRIUMPH** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung   | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE   | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| TT 600               | 806 AD              | e11*00021      | 2000 -             | O     | 295 | 350 | S     | 290 | 350 | T     | 360 | 350 | R     | 340 | 360 |
| Daytona 675          | D67 LC              | e11*0803*      | 2009 -             | R     | 400 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Daytona 675, R       | H67                 | e11*1592*      | 2013 -             | R     | 420 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Tiger 855            | 709 EN              | e11*00007*     | 2002 -             | O     | 285 | 310 | T     | 330 | 330 | VT    | 350 | 330 | XCT   | 455 | 330 |
| Trophy 900, 1200     | T 300               | G190           | - 1995             | O     | 360 | 355 | S     | 360 | 360 | T     | 385 | 350 |       |     |     |
| Tiger 900 (1)        | T 400               | G427           | 1993 - 1998        | T     | 370 | 390 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Tiger 900            | T 709               | K346           | 1999 -             | O     | 285 | 310 | T     | 330 | 330 | VT    | 350 | 330 | XCT   | 445 | 330 |
| Tiger 800 XR., XC.   | A 08                | e11*1048*      | 2010 -             | T     | 325 | 400 | VT    | 315 | 400 | V     | 470 | 400 | V     | 490 | 400 |
|                      |                     |                |                    | XCT   | 445 | 400 | XCS   | 385 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| Tiger 800 XR., XC.   | C201                | e11*00215 (VO) | 2016 -             | T     | 325 | 400 | VT    | 315 | 400 | V     | 470 | 400 | V     | 490 | 400 |
|                      |                     |                |                    | XCT   | 445 | 400 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Tiger 800 XR., XC.   | C301                | e11*00282 (VO) | 2018 -             | T     | 440 | 400 | VT    | 460 | 400 | VXC   | 545 | 400 |       |     |     |
| Sprint 900           | T 300 A             | G413           | 1993 -             | O     | 315 | 400 | S     | 260 | 400 | T     | 355 | 400 | VT    | 400 | 400 |
| Street Scrambler 900 | DC01                | e11*00245 (VO) | 2017 -             | SP    | 250 | 320 | R     | 290 | 320 | T     | 320 | 380 |       |     |     |
| Street Cup 900       | DZ01                | e11*00226 (VO) | 2017 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Street Twin 900      | DP03                | e5* 00011 (VO) | 2019 -             | SP    | 250 | 320 | R     | 290 | 320 | T     | 320 | 380 |       |     |     |
|                      | DP03R               | e5* 00012 (VO) | 2019               | SP    | 250 | 320 | R     | 290 | 320 | T     | 320 | 380 |       |     |     |
| Sprint ST            | T 695               | K310           | 1999 -             | O     | 280 | 440 | S     | 295 | 440 | T     | 375 | 440 | R     | 320 | 440 |
|                      |                     |                |                    | VT    | 435 | 440 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Sprint 955 ST        | 695 AB              | e11*00006*     | 2001 -             | O     | 280 | 440 | S     | 295 | 440 | T     | 375 | 440 | R     | 320 | 440 |
|                      |                     |                |                    | VT    | 435 | 440 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Daytona 900, 1200    | T 300 D             | G609           | 1993 - 1996        | O     | 270 | 490 | S     | 350 | 490 | T     | 370 | 490 |       |     |     |
| Daytona 955 I        | 595 N               | e11*00040*     | 2001 -             | O     | 290 | 355 | S     | 335 | 355 | T     | 395 | 355 | R     | 345 | 355 |
| Daytona 955 I        | T 595               | H658           | 1997 -             | O     | 330 | 400 | S     | 360 | 400 | T     | 390 | 400 | R     | 360 | 400 |
| Sprint 955i RS       | 695 AC              | e11*00014*     | 2000 -             | O     | 225 | 360 | S     | 240 | 360 | T     | 345 | 360 | R     | 275 | 360 |
| Sprint 955i RS       | T 695               | e11*00014*     | 2000 -             | O     | 225 | 360 | S     | 240 | 360 | T     | 345 | 360 | R     | 275 | 360 |
| Tiger 955            | 709 EN              | e11*00007*     | 2001 -             | T     | 330 | 330 | VT    | 350 | 330 | XCT   | 455 | 330 |       |     |     |
| Daytona 1000         | T 300               | G190           | - 1996             | O     | 370 | 490 | S     | 350 | 490 |       |     |     |       |     |     |
| Speed Triple 1050    | 515 NJ              | e11*0135*      | 2005 -             | T     | 330 | 260 | VT    | 355 | 260 |       |     |     |       |     |     |
| Sprint ST 1050       | 215 NA              | e11*0136*      | 2005 -             | O     | 395 | 390 | T     | 470 | 390 | R     | 490 | 390 |       |     |     |
|                      |                     |                |                    | VT    | 490 | 390 | XCT   | 595 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| Sprint ST 1050       | 215 NA              | e11*0438*      | 2006 -             | O     | 395 | 390 | T     | 470 | 390 | R     | 490 | 390 |       |     |     |
|                      |                     |                |                    | VT    | 490 | 390 | XCT   | 595 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| Tiger 1050           | 115 NG              | e11*0440*      | 2006 -             | O     | 390 | 350 | SP    | 240 | 350 | T     | 435 | 350 | VT    | 420 | 350 |
|                      |                     |                |                    | XCT   | 525 | 350 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Tiger Sport 1050     | 115 NG              | e11*1604*      | 2013 -             | O     | 390 | 350 | SP    | 240 | 350 | T     | 435 | 350 | R     | 280 | 350 |
|                      |                     |                |                    | VT    | 420 | 350 | XCT   | 525 | 350 |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.15/ 39: Verwendungsbereich **TRIUMPH** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung            | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE   | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Tiger Sport 1050              | NH01                | e11*00213 (VO) | 2016 -             | VT    | 460 | 400 | MXC   | 440 | 400 |       |     |     |       |     |     |
| Bonneville Bobber 1200        | DV01                | e11*00239 (VO) | 2017 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Tiger 1200 Explorer, XC., XR. | V13VG               | e11*1228*      | 2012 - 2016        | SP    | 270 | 400 | T     | 460 | 400 | VT    | 470 | 400 | VXC   | 545 | 400 |
| Tiger 1200 XR. , XC.          | V301                | e11*00283 (VO) | 2018 -             | SP    | 270 | 400 | T     | 460 | 400 | VT    | 470 | 400 | VXC   | 545 | 400 |
| Scrambler 1200 XC, XE         | DS01                | e5* 00014 (VO) | 2019 -             | SP    | 250 | 320 | R     | 290 | 320 | T     | 320 | 380 |       |     |     |

Anlage 5.16/ 39: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE   | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| MW 125 Tricity     | SE 78               | e9*0699*       |                    | T     | 380 | 400 | VT    | 400 | 400 | XCT   | 520 | 400 |       |     |     |
| MT-125             | RE 11               | e13*0697*      | 2015 -             | R     | 330 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| GPD 125-A (N-Max)  | SE 93               | e13*0747*      | 2016 -             | T     | 400 | 370 | VT    | 420 | 370 | XCT   | 410 | 370 |       |     |     |
| TZR 125 / Belgarda | 4GM,4HE,4DL         | ---            | 1991 -             | O     | 245 | 420 | S     | 270 | 420 |       |     |     |       |     |     |
| TZR 125            | 2RJ                 | ---            | - 1992             | O     | 300 | 340 | S     | 330 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| TZR 125            | 4FL                 | ---            | 1993 -             | O     | 250 | 420 | S     | 280 | 420 |       |     |     |       |     |     |
| YZF R 125          | RE 06               | e13*0248*      | 2008 -             | O     | 340 | 260 | S     | 350 | 260 | R     | 375 | 260 |       |     |     |
| YZF R 125          | RE 11               | e13*0697*      | 2014               | O     | 340 | 260 | S     | 350 | 260 | R     | 375 | 260 |       |     |     |
| TZR 250            | 2MA                 | ---            | - 1989             | O     | 275 | 390 | S     | 300 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| YP 250 R Majesty   | SG 02               | H939           | 1998 - 1999        | SP    | 440 | 430 | VT    | 460 | 430 |       |     |     |       |     |     |
| YP 250 R Majesty   | SG 16               | e9*0039*       | 2005 - 2008        | SP    | 460 | 460 | VT    | 480 | 460 |       |     |     |       |     |     |
| YZF R 25           | RG 10               | e13*0742*      | 2015 -             | R     | 330 | 310 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| MTN-320A (MT-03)   | RH 07               | e13*0741*      | 2016 -             | S     | 320 | 330 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| YZF R 3A           | RH 07               | e13*0741*      | 2015 - 2018        | R     | 330 | 310 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| YZF R 3A           | RH 12               | e13*00164 (VO) | 2019 -             | R     | 360 | 300 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| RD 350             | 4LO                 | B737           | 1980 -             | O     | 210 | 350 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| RD 350             | 31K                 | D035           | 1983 -             | O     | 210 | 350 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| RD 350             | 1 WW                | E144           | 1986 -             | O     | 310 | 360 | S     | 290 | 360 | T     | 395 | 360 | R     | 320 | 360 |
| RD 350             | 1 WX                | E140           | 1986 -             | O     | 310 | 360 | S     | 290 | 360 | T     | 395 | 360 | R     | 320 | 360 |
| YP 400 Majesty     | SH 05               | e13*0143*      | 2005 - 2008        | SP    | 460 | 460 | VT    | 480 | 460 |       |     |     |       |     |     |
| XP 500 T-Max       | SJ 01               | e13*0040*      | 2000 -             | SP    | 470 | 420 | R     | 480 | 420 | VT    | 490 | 420 |       |     |     |
| XP 500 T-Max       | SJ 05               | e13*0040*      | 2006 -             | SP    | 470 | 420 | R     | 480 | 420 | VT    | 490 | 420 |       |     |     |
| XP 500 T-Max       | SJ 06               | e13*0226*      | 2008 -             | SP    | 570 | 450 | R     | 570 | 450 | XCT   | 685 | 450 |       |     |     |
| XP 500 T-Max (530) | SJ 09               | e13*0513*      | 2012 -             | SP    | 300 | 420 | T     | 500 | 420 | VT    | 500 | 420 | XCT   | 610 | 420 |
| RD 500 LC          | 47X                 | D467           | 1984 -             | O     | 310 | 360 | S     | 290 | 360 | T     | 395 | 360 | R     | 320 | 360 |
| RD 500 LC          | 1GE                 | D769           | 1985 -             | O     | 310 | 360 | S     | 290 | 360 | T     | 395 | 360 | R     | 320 | 360 |
| XZ 550             | 11U                 | C541           | 1982 -             | O     | 395 | 410 | T     | 445 | 410 |       |     |     |       |     |     |
| FZR 600            | 3 HE                | F103           | - 1990             | O     | 315 | 430 | S     | 335 | 435 | T     | 350 | 445 |       |     |     |
| FZR 600            | 3 RG                | F152           | - 1990             | O     | 315 | 430 | S     | 335 | 435 | T     | 350 | 445 |       |     |     |
| FZR 600            | 3 RH                | F153           | - 1990             | O     | 315 | 430 | S     | 335 | 435 | T     | 350 | 445 |       |     |     |
| FZR 600            | 3 HE                | F103           | 1991 - 1993        | O     | 315 | 425 | S     | 315 | 430 | T     | 385 | 440 | R     | 335 | 430 |
| FZR 600            | 3 RG                | F152           | 1991 - 1993        | O     | 315 | 425 | S     | 315 | 430 | T     | 385 | 440 | R     | 335 | 430 |

Anlage 5.16/ 39: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| FZR 600            | 3 RH                | F153         | 1991 - 1993        | O     | 315 | 425 | S     | 315 | 430 | T     | 385 | 440 | R     | 335 | 430 |
| FZR 600 R          | 4 JH                | G653         | 1994 - 1995        | O     | 310 | 465 | S     | 315 | 450 | T     | 370 | 450 | R     | 330 | 450 |
| FZR 600 R          | 4 MH                | G663         | 1992 - 1995        | O     | 310 | 465 | S     | 315 | 450 | T     | 370 | 450 | R     | 330 | 450 |
| FZS 600 Fazer      | RJ 02               | H988         | 1998 - 2001        | O     | 270 | 340 | S     | 280 | 340 | T     | 390 | 340 | VT    | 410 | 340 |
| FZS 600 Fazer      | RJ02                | H988         | 2002 -             | O     | 385 | 310 | S     | 345 | 310 | T     | 455 | 315 | R     | 380 | 315 |
|                    |                     |              |                    | VT    | 455 | 315 | XCT   | 560 | 315 |       |     |     |       |     |     |
| FZ 6 S2 Fazer      | RJ 14               | e13*0111*    | 2007 -             | O     | 380 | 340 | T     | 410 | 340 | R     | 400 | 340 | VT    | 380 | 340 |
| XJ 600 S           | 4 BR                | F904         | 1993 - 1995        | S     | 280 | 335 | T     | 380 | 345 | VT    | 435 | 310 |       |     |     |
| XJ 600 S           | 4 BRA               | F945         | 1993 - 1995        | S     | 280 | 335 | T     | 380 | 345 | VT    | 435 | 310 |       |     |     |
| XJ 600 S           | 4 BRB               | F944         | 1993 - 1995        | S     | 280 | 335 | T     | 380 | 345 | VT    | 435 | 310 |       |     |     |
| XJ 600 S           | 4LX                 | G595         | 1993 - 1995        | S     | 280 | 335 | T     | 380 | 345 | VT    | 435 | 310 |       |     |     |
| XJ 600 S           | 4 BR                | F904         | 1996 -             | S     | 365 | 310 | T     | 410 | 310 | VT    | 435 | 310 |       |     |     |
| XJ 600 S           | 4 BRA               | F945         | 1996 -             | S     | 365 | 310 | T     | 410 | 310 | VT    | 435 | 310 |       |     |     |
| XJ 600 S           | 4 BRB               | F944         | 1996 -             | S     | 365 | 310 | T     | 410 | 310 | VT    | 435 | 310 |       |     |     |
| XJ 600 S           | 4LX                 | G595         | 1996 -             | S     | 365 | 310 | T     | 410 | 310 | VT    | 435 | 310 |       |     |     |
| XJ 600             | 51J                 | D399         | 1984 -             | O     | 245 | 330 | S     | 245 | 330 | T     | 360 | 330 | VT    | 410 | 330 |
| XJ 600             | 3 KM                | F635         | 1990 -             | O     | 245 | 330 | S     | 245 | 330 | T     | 360 | 330 | VT    | 410 | 330 |
| XJ 600             | 3 KN                | F634         | 1990 -             | O     | 245 | 330 | S     | 245 | 330 | T     | 360 | 330 | VT    | 410 | 330 |
| XJ 600 S           | RJ 01               | H810         | 1996 -             | S     | 365 | 310 | T     | 410 | 310 | VT    | 435 | 310 |       |     |     |
| XJ 6 Diversion     | RJ 19               | e13*0323*    | 2009 -             | O     | 360 | 315 | T     | 455 | 315 | VT    | 410 | 315 | XCT   | 515 | 315 |
| XJ 6 Diversion F   | RJ 19               | e13*0323*    | 2010 -             | O     | 370 | 330 | T     | 450 | 370 | VT    | 400 | 370 | XCT   | 505 | 370 |
| XJ 6               | RJ 22               | e13*0551*    | 2012               | O     | 370 | 330 | T     | 450 | 370 | VT    | 400 | 370 | XCT   | 505 | 370 |
| XT 600 Z           | 34 L                | D093         | 1993 -             | T     | 335 | 295 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| XT 600 Z           | 1 VJ                | E124         | 1986 -             | T     | 335 | 295 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| XT 600 Z           | 55W                 | D579         | 1984 -             | T     | 335 | 295 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| XT 600 Z           | 3 AJ                | E807         | 1988 -             | T     | 335 | 295 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| YZF 600 R          | 4 WD                | H653         | 1996 -             | O     | 380 | 360 | S     | 360 | 360 | T     | 440 | 360 | R     | 400 | 360 |
| YZF 600 R          | 4 TV                | H441         | 1996 -             | O     | 380 | 360 | S     | 360 | 360 | T     | 440 | 360 | R     | 400 | 360 |
| YZF 600 R6         | RJ 03               | K265         | - 2001             | O     | 280 | 370 | S     | 270 | 370 | T     | 350 | 370 | R     | 290 | 370 |
| YZF 600 R6         | RJ 05               | e13*0060*    | 2002 -             | O     | 280 | 370 | R     | 350 | 370 |       |     |     |       |     |     |
| YZF 600 R6         | RJ 09               | e13*0073*    | 2003 -             | O     | 415 | 370 | R     | 350 | 370 | R     | 350 | 370 |       |     |     |
| YZF 600 R6         | RJ 11               | e13*0038*    | 2006 -             | O     | 360 | 340 | R     | 370 | 340 |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.16/ 39: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung   | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE   | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| YZF 600S R6          | RJ 11               | e13*0038*      | 2006 -             | O     | 415 | 370 | S     | 420 | 370 | R     | 350 | 370 |       |     |     |
| YZF 600 R6           | RJ 15               | e13*0223*      | 2008 -             | O     | 345 | 340 | R     | 360 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| YZF 600 R6           | RJ 27               | e13*00081 (VO) | 2017 -             | R     | 380 | 300 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| XTZ 660              | 3 YF                | F680           | 1991 -             | O     | 230 | 265 | T     | 315 | 280 |       |     |     |       |     |     |
| XT 660 R             | DM01                | e13*0085*      | 2004 -             | O     | 280 | 270 | T     | 370 | 270 |       |     |     |       |     |     |
| MT-07                | RM04                | e13*0660*      | 2014 -             | SP    | 270 | 310 | R     | 350 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| MT-07                | RM17                | e13*00040 (VO) | 2017 -             | SP    | 260 | 320 | R     | 340 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| MT-07                | RM18                | e13*00041 (VO) | 2017 -             | SP    | 260 | 320 | R     | 340 | 340 |       |     |     |       |     |     |
| MT-07 Tracer         | RM14                | e13*00024 (VO) | 2016 -             | SP    | 390 | 390 | T     | 500 | 390 | VT    | 520 | 390 |       |     |     |
| MT-07 Tracer         | RM15                | e13*00025 (VO) | 2016 -             | SP    | 390 | 390 | T     | 500 | 390 | VT    | 520 | 390 |       |     |     |
| XSR 700              | RM11                | e13*00003 (VO) | 2016-              | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| XSR 700              | RM12                | e13*00004 (VO) | 2016-              | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| YZF 750 R            | 4 HN                | G364           | 1993 -             | O     | 320 | 435 | S     | 305 | 430 | T     | 375 | 445 | R     | 340 | 430 |
| YZF 750 SP           | 4 HT                | G347           | 1993 -             | O     | 270 | 435 | S     | 305 | 430 | T     | 375 | 445 | R     | 340 | 430 |
| XTZ 750 Super Ténéré | 3 LD                | ---            |                    | O     | 295 | 295 | T     | 355 | 305 | VT    | 370 | 305 |       |     |     |
| XTZ 750 Super Ténéré | 3 WM                | F343           | 1989 -             | O     | 295 | 295 | T     | 355 | 305 | VT    | 370 | 305 |       |     |     |
| FZ 750               | 1 FN                | D795           | 1985 -             | O     | 310 | 305 | S     | 245 | 280 | T     | 370 | 315 |       |     |     |
| FZ 750               | 2 KK                | E486           | 1987 -             | O     | 310 | 305 | S     | 245 | 280 | T     | 370 | 315 |       |     |     |
| FZ 750               | 2 MG                | ---            |                    | O     | 310 | 305 | S     | 245 | 280 | T     | 370 | 315 |       |     |     |
| FZ 750               | 3 KT                | F558           | 1990 -             | O     | 310 | 305 | S     | 245 | 280 | T     | 370 | 315 |       |     |     |
| FZR 750 R            | 3 CU                | E765           | 1987 -             | O     | 325 | 410 | S     | 345 | 410 | T     | 425 | 410 |       |     |     |
| FZR 750 R            | 3 PJ                | F170           | 1989 -             | O     | 325 | 410 | S     | 345 | 410 | T     | 425 | 410 |       |     |     |
| FZR 750 R            | 4 HR                | ---            |                    | O     | 325 | 410 | S     | 345 | 410 | T     | 425 | 410 |       |     |     |
| XJ 750               | 41 Y                | D319           | 1983 -             | O     | 245 | 330 | S     | 245 | 310 | T     | 360 | 330 | VT    | 410 | 330 |
| FZ 8                 | RN 25               | e13*0393*      | 2010 -             | O     | 400 | 300 | T     | 490 | 300 | VT    | 450 | 300 |       |     |     |
| TDM 850              | 3 VD, 4 CM          | F699 / ---     | - 1995             | T     | 360 | 330 | VT    | 400 | 330 |       |     |     |       |     |     |
| TDM 850              | 4 TX, 4 EB          | H442 / ---     | 1996 -             | S     | 365 | 310 | T     | 410 | 310 | VT    | 435 | 310 |       |     |     |
| TRX 850              | 4 UN                | H283           | 1996 -             | O     | 325 | 390 | S     | 315 | 380 | T     | 410 | 380 | R     | 315 | 380 |
| TDM 900              | RN 08               | e13*0053*      | 2002 - 2003        | O     | 320 | 310 | S     | 320 | 310 | T     | 365 | 310 | R     | 340 | 310 |
|                      |                     |                |                    | VT    | 365 | 310 | XCT   | 610 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| TDM 900              | RN 11               | e13*0074*      | 2004 -             | O     | 320 | 310 | S     | 320 | 310 | T     | 365 | 310 | R     | 340 | 310 |
|                      |                     |                |                    | VT    | 365 | 310 | XCT   | 610 | 310 |       |     |     |       |     |     |

Anlage 5.16/ 39: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung     | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE   | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| TDM 900                | RN 18               | e13*0099*      | 2007 -             | O     | 320 | 310 | S     | 320 | 310 | T     | 365 | 310 | R     | 340 | 310 |
|                        |                     |                |                    | VT    | 365 | 310 | XCT   | 610 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| XJ 900 S               | 4 KM                | G844           | 1994 -             | S     | 380 | 380 | T     | 460 | 385 | VT    | 480 | 385 |       |     |     |
| XJ 900 , F             | 31 A                | C971           | 1983 -             | O     | 245 | 330 | S     | 245 | 330 | T     | 360 | 330 | VT    | 410 | 330 |
| XJ 900 , F             | 58 L                | D771           | 1985 -             | O     | 245 | 330 | S     | 245 | 330 | T     | 360 | 330 | VT    | 410 | 330 |
| XJ 900 , F             | 4 BB                | F609           | 1990 -             | O     | 245 | 330 | S     | 245 | 330 | T     | 360 | 330 | VT    | 410 | 330 |
| MT-09                  | RN29                | e13*0643*      | 2014 - 2016        | T     | 375 | 390 | VT    | 395 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| MT-09 Tracer           | RN29                | e13*0643*      | 2015 -             | T     | 360 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| Tracer 900, GT         | RN57                | e13*00286 (VO) | 2018 -             | SP    | 410 | 380 | T     | 530 | 400 | VT    | 540 | 400 |       |     |     |
| MT09 TRA (MT09 Tracer) | RN43                | e13*00002 (VO) | 2017 -             | R     | 360 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| MTN850-A (MT-09)       | RN43                | e13*00002 (VO) | 2017 -             | R     | 360 | 340 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| MTM 850 (XSR 900)      | RN43                | e13*00002 (VO) | 2016 -             | T     | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| MTN1000 (MT-10)        | RN45                | e13*00008 (VO) | 2016 -             | SP    | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| MTN1000D (MT-10SP)     | RN45                | e13*00008 (VO) | 2016 -             | SP    | 320 | 380 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| FZR 1000               | 2LA , 2LE           | E558 / ---     | - 1988             | O     | 365 | 450 | S     | 360 | 455 | T     | 425 | 460 |       |     |     |
| FZR 1000               | 2RG , 2RH           | ---            | - 1988             | O     | 365 | 450 | S     | 360 | 455 | T     | 425 | 460 |       |     |     |
| FZR 1000 Exup          | 3 LE , 3LF          | F128 / ---     | 1989 - 1990        | O     | 310 | 440 | S     | 300 | 455 | T     | 340 | 465 | R     | 330 | 455 |
| FZR 1000 Exup          | 3 GM                | ---            | 1989 - 1990        | O     | 310 | 440 | S     | 300 | 455 | T     | 340 | 465 | R     | 330 | 455 |
| FZR 1000 Exup          | 3LE , 3LF , 3LK     | F128 / ---     | 1991 - 1993        | O     | 365 | 435 | S     | 355 | 425 | T     | 420 | 445 | R     | 385 | 425 |
| FZR 1000 Exup          | 3 GM                | ---            | 1991 - 1993        | O     | 365 | 435 | S     | 355 | 425 | T     | 420 | 445 | R     | 385 | 425 |
| FZR 1000 Exup          | 3 LE , 3LF          | F128 / ---     | 1994 - 1995        | O     | 330 | 455 | S     | 325 | 440 | T     | 400 | 450 | R     | 350 | 440 |
| FZR 1000 Exup          | 3 GM                | ---            | 1994 - 1995        | O     | 330 | 455 | S     | 325 | 440 | T     | 400 | 450 | R     | 350 | 440 |
| GTS 1000 / A           | 4 BH                | G254           | 1993 -             | S     | 350 | 390 | T     | 480 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| YZF 1000 R             | 4 VD                | H443           | 1996 -             | O     | 400 | 400 | S     | 390 | 400 | T     | 470 | 400 |       |     |     |
| YZF 1000 R1            | RN 01               | H917           | 1998 - 1999        | O     | 345 | 300 | R     | 340 | 300 |       |     |     |       |     |     |
| YZF 1000 R1            | RN 04               | e1*00063*      | 2000 - 2001        | O     | 420 | 330 | S     | 410 | 330 | T     | 450 | 330 | R     | 440 | 330 |
| YZF 1000 R1            | RN 09               | e13*0054*      | 2002 - 2003        | O     | 425 | 305 | T     | 430 | 305 | R     | 455 | 305 |       |     |     |
| YZF 1000 R1            | RN 12               | e13*0084*      | 2004 -             | O     | 450 | 310 | R     | 480 | 310 |       |     |     |       |     |     |
| YZF - R1               | RN 19               | e13*0163*      | 2007 - 2008        | O     | 435 | 380 | R     | 475 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| YZF - R1               | RN 22               | e13*0325*      | 2009 - 2014        | O     | 435 | 380 | R     | 475 | 390 |       |     |     |       |     |     |
| YZF - R1               | RN 32               | e13*0740*      | 2015 -             | R     | 360 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| YZF - R1               | RN49                | e13*00104 (VO) | 2017 -             | R     | 360 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |



Anlage 5.16/ 39: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE   | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L   | B   |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| YZF - R1 M         | RN49                | e13*00104 (VO) | 2018 -             | R     | 360 | 320 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| FZS 1000 Fazer     | RN 06 , RN14        | e1*00103*      | 2001 -             | O     | 320 | 270 | SP    | 200 | 270 | T     | 385 | 305 | R     | 350 | 270 |
|                    |                     |                |                    | VT    | 350 | 305 | S     | 285 | 270 |       |     |     |       |     |     |
| FZ - 1 Fazer       | RN 16               | e13*0040*      | 2006 -             | O     | 370 | 320 | T     | 440 | 360 | R     | 400 | 360 | VT    | 400 | 360 |
|                    |                     |                |                    | XCT   | 505 | 360 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| FZ - 1             | RN 16               | e13*0040*      | 2006 -             | R     | 375 | 340 | T     | 390 | 360 |       |     |     |       |     |     |
| FJ 1100            | 47 E                | D400           | 1984 -             | O     | 440 | 430 | T     | 490 | 420 | VT    | 470 | 420 |       |     |     |
| BT 1100 Bulldog    | RP 05               | e1*00116*      | 2002 -             | T     | 430 | 340 | VT    | 440 | 340 | XCT   | 545 | 340 | XCS   | 485 | 340 |
| FJ 1200            | 3CV , 3CW           | --- / E745     | 1988 - 1990        | O     | 435 | 400 | S     | 335 | 400 | T     | 450 | 400 | VT    | 450 | 400 |
| FJ 1200            | 3CX,3GP,            | ---            | 1988 - 1990        | O     | 435 | 400 | S     | 335 | 400 | T     | 450 | 400 | VT    | 450 | 400 |
| FJ 1200            | 3 YA                | F559           | 1991 -             | O     | 370 | 450 | S     | 355 | 445 | T     | 480 | 455 | VT    | 480 | 455 |
| FJ 1200            | 1 XJ                | E116           | 1986 - 1987        | O     | 450 | 340 | S     | 380 | 340 | T     | 485 | 370 |       |     |     |
| XT 1200 Z          | DP 01               | e13*0388*      | 2010 -             | SP    | 310 | 420 | T     | 490 | 420 | VT    | 485 | 420 | XCT   | 590 | 420 |
| XT 1200 Z          | DP04                | e13*0653*      | 2014 -             | SP    | 260 | 420 | VT    | 435 | 420 |       |     |     |       |     |     |
| XT 1200 ZE         | DP07                | e13*00062 (VO) | 2017 - 2019        | T     | 460 | 410 | VT    | 480 | 410 | VXC   | 510 | 410 |       |     |     |
| FJR 1300           | RP04                | e13*0045*      | 2000 -             | V     | 600 | 480 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| FJR 1300           | RP08                | e13*0062*      | 2002 -             | V     | 600 | 480 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| FJR 1300           | RP11                | e13*0081*      | 2003 -             | V     | 600 | 480 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| FJR 1300           | RP13                | e13*0041*      | 2006 - 2012        | V     | 550 | 480 |       |     |     |       |     |     |       |     |     |
| XJR 1200           | 4PU                 | G978           | 1994 -             | O     | 440 | 360 | S     | 380 | 360 | T     | 450 | 360 | VT    | 460 | 360 |
| XJR 1300           | RP02                | K266           | - 1998             | O     | 440 | 360 | S     | 380 | 360 | T     | 450 | 360 | VT    | 460 | 360 |
| XJR 1300           | RP06                | e1*0134*       | 2002 - 2003        | O     | 400 | 365 | T     | 455 | 365 | VT    | 475 | 365 | XCT   | 580 | 365 |
| XJR 1300           | RP10                | e1*0204*       | 2004 - 2006        | O     | 400 | 365 | T     | 455 | 365 | VT    | 475 | 365 | XCT   | 580 | 365 |
| XJR 1300           | RP19                | e13*0168*      | 2007               | O     | 400 | 365 | T     | 455 | 365 | VT    | 475 | 365 | XCT   | 580 | 365 |

Anlage 5.17/ 39: Verwendungsbereich **ZERO** zum Gutachten 114KA0054, Typ WVM vom 24.06.2019

| Handelsbezeichnung | TYP<br>(Ausführung) | ABE-/ EG- BE   | Baujahr<br>von bis | Ausf. | L   | B   | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|
| DS, DSP            | Z1                  | e11*1759*      | 2014 -             | S     | 330 | 340 |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
| DS, DSP            | Z1                  | e11*1829*      | 2015 -             | S     | 330 | 340 |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
| DSR                | Z1                  | e11*00220 (VO) | 2017 -             | S     | 330 | 340 |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
| DS                 | Z3                  | e11*00235 (VO) | 2017 -             | S     | 330 | 340 |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
| FX, FXS            | Z2                  | e11*00221 (VO) | 2017 -             | S     | 330 | 340 |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
| FX, FXP,FXR,FXRP   | Z2                  | e11*1830*      | 2015 -             | S     | 330 | 340 |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
| FX, FXP,FXR,FXRP   | Z2                  | e11*1879*      | 2015 -             | S     | 330 | 340 |       |   |   |       |   |   |       |   |   |

**Anmerkungen:**

- (1) Befestigung als Überzug an Verkleidungsoberteil
- (2) Die in der Originalscheibe vorhandene Begrenzungsleuchte muss in die Austausch-Scheibe übernommen werden (Ducati)

**Anmerkung zu der Spalte "ABE / EG-BE"**

(VO) hinter der Genehmigung bedeutet, dass diese Fahrzeuge nach der neuen Rechtsvorschrift VO(EU), Nr. 168/2013, Anh. VIII genehmigt wurden, alle anderen Fahrzeuge haben entweder eine nationale Genehmigung "ABE" nach §20 StVZO oder eine europäische gemäß 92/61/EG bzw. 2002/24/EG