



rizoma

User Manual

Rev.: 01


rizoma

ITA – Prima di iniziare

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel mondo Rizoma, e ci complimentiamo con voi per l'ottima scelta effettuata. Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida, che consentono di montare e utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità di cui dispone. Per la Vostra tutela e sicurezza, Rizoma consiglia espressamente di far eseguire il montaggio del prodotto da personale Tecnico specializzato. Installare, riparare o fare manutenzione in maniera impropria, può essere causa di incidenti. Conservare la presente guida per l'utente quale riferimento per il futuro. RIZOMA declina pertanto ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsivoglia tipo, che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose, in conseguenza dell'errato montaggio o della mancata osservanza di tutte le indicazioni di montaggio di seguito riportate. Vi invitiamo, inoltre, ad attenervi alle disposizioni del codice della strada nazionale ed alle ulteriori normative in vigore nel vostro Paese.

ENG – Before you start

We are pleased to welcome you into the world of RIZOMA, and we congratulate you for your excellent choice. Please carefully follow the instructions in this guide, which will allow you to mount and use the product correctly and enjoy all the features it has. For your protection and safety, RIZOMA expressly recommends that you have the installation of the product performed by skilled personnel. Improper installation, repair or maintenance, can cause accidents. Keep this user guide as a reference for the future. RIZOMA accepts no liability for any damage, of any kind, which may be caused, directly or indirectly, to persons or things as a result of incorrect assembly or failure to observe all the assembly instructions. We also invite you to comply with the provisions of the Highway Code and Traffic rules and/or to additional regulations in force in your Country.

FRA – Avant de commencer

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde Rizoma, et nous vous félicitons de votre excellent choix. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les instructions de ce guide, qui vous permettront de monter et utiliser le produit correctement et profiter de toutes les fonctionnalités dont il dispose. Pour votre protection et votre sécurité, Rizoma recommande expressément l'installation du produit par une personne techniquement spécialisée. Installer, réparer ou entretenir de façon inadaptée, peuvent causer des accidents. Conserver ce guide de référence pour l'historique de ce produit. RIZOMA décline donc toute responsabilité pour tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être causé, directement ou indirectement, à des personnes ou à des choses, par suite d'un montage incorrect ou du non-respect de toutes les instructions de montage données ci-après. Nous vous demandons également de respecter les dispositions du code de la route national et des autres réglementations en vigueur dans votre pays.

DEU – Bitte beachten Sie

Vielen Dank zu Ihrer Kaufentscheidung für ein Qualitäts-Produkt aus dem Hause RIZOMA. Damit Sie das maximale Fahrvergnügen durch den Neuerwerb genießen können, bitten wir Sie den Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen und dieses als Referenz aufbewahren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt RIZOMA ausdrücklich, die Montage des Produktes durch Fachpersonal durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Montage, Wartung / Pflege oder Reparaturen zu Unfällen bzw. Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben kann. RIZOMA übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt Personen oder Sachen als Folge einer fehlerhaften Montage oder Nichtbeachtung aller Montageanweisungen entstehen können. Wir bitten Sie auch, die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung und der Verkehrsregeln und/oder zusätzliche in Ihrem Land geltende Vorschriften einzuhalten.

ESP – Antes de empezar

Nos complace darle la bienvenida al mundo Rizoma, y le felicitamos por su excelente elección. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de esta guía. Hacer uso de estas, garantiza una correcta instalación, para un mayor disfrute y durabilidad del producto. Para su protección y seguridad, Rizoma recomienda expresamente, que se haga uso de personal especializado para la correcta instalación del producto. Instalación, reparación o mantenimiento de forma inadecuada, pueden causar accidentes. Conserve este manual como referencia para el futuro. Por lo tanto, RIZOMA declina toda responsabilidad por cualquier daño, de cualquier tipo, que pueda, directa o indirectamente, derivar a personas o cosas, como resultado de un montaje incorrecto o del incumplimiento de todas las instrucciones de montaje a continuación. También lo invitamos a cumplir con las disposiciones del código de circulación nacional y las demás regulaciones vigentes en su país.

Benvenuto in Rizoma
Welcome to Rizoma

ITA △ – Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio prima della guida.

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo, può creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo l'installazione e l'utilizzo del prodotto, contattare un rivenditore autorizzato RIZOMA (su www.rizoma.com).

2-Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo l'installazione dei prodotti Rizoma è importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motoveicolo, incluso ma non limitato a freni, frizione, luci, acceleratore, sterzo. Inoltre è estremamente consigliato ripetere periodicamente questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore è il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino parti mancanti, danneggiate, consumate o con un'aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motoveicolo. In ogni caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

I prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motoveicolo o con altri accessori after market precedentemente installati. Per la vostra sicurezza Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

O.E.M.: componenti originali.

ENG △ – Attention: This component comes assembled for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before riding.

Descriptions preceded by this symbol contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt whatsoever regarding the installation or use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on www.rizoma.com).

2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the correct functioning of the product.

3-After installing any Rizoma product, please check that all related components of the motorbike function e.g. brakes, throttle, clutch, lights and steering. We strongly suggest to repeat these checks periodically, especially after long trips or prolonged periods of not using the bike.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride the more often you must inspect your RIZOMA products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.

Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggests to always contact your RIZOMA dealer.

O.E.M.: original equipment manufacturer.

PART NUMBER
AZ451





ITA – Consultare il sito internet www.rizoma.com, cliccare nella pagina AZ451 la sezione "MEDIA", per scaricare il documento d'approvazione TUV in formato PDF.

ENG – Consult the website www.rizoma.com, click on the AZ451 page the section "MEDIA", to download the TUV approval document in PDF format.

PART NUMBER

AZ451



V08X30-59FZ2-ZB

2

V08X40-59FZ2-ZB

2

R472

1

ITA Δ - Prima di iniziare il montaggio verificare la completezza del kit. Il livello di difficoltà è il tempo di montaggio non comprendono lo smontaggio dei componenti OEM. **Attenzione:** Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che la moto si trovi in una posizione stabile, perché la moto in bilico potrebbe causare danni a cose o a persone o ferimenti, inoltre assicurarsi che la temperatura delle marmitte e del motore sia simile alla temperatura ambiente. **ATTENZIONE:** PER LA PULIZIA DEI VARI COMPONENTI NON UTILIZZARE DETERGENTI, SGRASSATORI, PRODOTTI AGGRESSIVI O SPUGNE ABRASIVE CHE POTREBBERO ROVINARE O GRAFFIARE I COMPONENTI, MA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE DETERGENTI NEUTRI CON ACQUA FREDDA.

ENG Δ - Before you start mounting the product please check the completeness of the kit on the part list. The difficulty level and the time of assemblage shown do not include the removal of OEM components. **Warning:** Make sure that your motorbike is standing firmly before you start work, as a fall may lead to damage to the motorbike or injury to you or others, also make sure that the temperature of the exhausts and the engine are similar to the ambient temperature. **WARNING:** TO CLEAN YOUR DETAILS OF THE KIT DON'T USE DETERGENT, AGGRESSIVE PRODUCTS OR ABRASIVE SPONGE THAT CAN DAMAGE OR SCRATCH YOUR DETAILS, BUT USE ONLY NEUTRAL DETERGENT WITH COLD WATER.

ITA Δ - Dopo l'installazione, girare completamente il manubrio da sinistra a destra e viceversa, più volte. Assicurarsi che il manubrio si muovi liberamente e senza impedimenti. Controllare l'acceleratore, i cavi del freno e della frizione, le tubazioni idrauliche e i fili elettrici per assicurarsi che essi non stiano limitando il movimento del manubrio, e che essi non siano vincolati, piegati o schiacciati. Assicurarsi che tutti i componenti della tua moto continuino a funzionare correttamente. Un'installazione non corretta degli alzamanubri può causare malfunzionamenti dell'acceleratore, dei freni, della frizione con conseguente perdita di controllo del motociclo, causando incidenti, lesioni fisiche o morte. Assicurarsi che il diametro nominale del vostro alzamanubrio e manubrio nel punto di chiusura siano gli stessi. Non forzare il manubrio negli alzamanubri. Il manubrio deve poggiare facilmente e comodamente nell'alzamanubri, senza giochi. Se avete dubbi, rivolgetevi al vostro concessionario autorizzato RIZOMA. Un diametro errato del manubrio e degli alzamanubri potrebbe causare la rottura del manubrio con conseguente perdita di controllo della moto, causando incidenti, lesioni fisiche o morte.

ENG Δ - After installation, completely turn handlebars from left to right and back again, several times. Make sure the handlebars move freely and without obstruction. Check all the throttle, brake and clutch cables, hydraulic lines and electrical wires to make sure they are not limiting the movement of the handlebars, and that they are not binding or becoming kinked or caught in anything. Make sure that all components of your motorcycle continue to function properly. Improper handlebar riser installation could lead to throttle, brake or clutch malfunction and loss of motorcycle control, resulting in an accident, personal injury or death. Be sure that the nominal diameters of your handlebar risers and handlebars at the clamping point are the same. Do not force the handlebars and risers together. The handlebars and risers should rest together easily and at the clamping point, without any play. If you have any doubt whatsoever, please see your authorized RIZOMA dealer. Failure to properly match the diameters of the handlebar risers and handlebars and clamps could cause the handlebars to fracture, resulting in loss of motorcycle control, an accident, personal injury or death.



6 mm



6 mm



LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
DIFFICULTY LEVEL

Medio
Medium




TEMPO DI MONTAGGIO
TIME OF ASSEMBLE

30-45 min

Step 1

⚠ ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON LO SMONTAGGIO E L'INSTALLAZIONE DEL RISER, ASSICURARSI CHE LA MOTO SI TROVI IN UNA POSIZIONE STABILE, PERCHÉ LA MOTO IN BILICO POTREBBE CAUSARE DANNI A COSE O A PERSONE O FERIMENTI.

WARNING: MAKE SURE THAT YOUR MOTORBIKE IS STANDING FIRMLY BEFORE YOU START WORK, AS A FALL MAY LEAD TO DAMAGE TO THE MOTORBIKE OR INJURY TO YOU OR OTHERS.




RIMUOVERE LE VITI E LE PARTI SUPERIORI DEL RISERS
REMOVE THE SCREWS AND THE TOP SIDE OF RISERS

PART NUMBER
AZ451

MONTAGGIO RISERS *INSTALL RISERS*

Step 2



MONTAGGIO RISERS *INSTALL RISERS*

Step 3

	VITE M8 SCREW M8
22-24Nm	
16 ft.lb	
GREASE	

	VITE M8 SCREW M8
22-24Nm	
16 ft.lb	
GREASE	

PART NUMBER

AZ451

Risers rialzati e arretrati
Upper and backward risers

 **rizoma**

PART NUMBER

AZ451

SOSTITUZIONE O POSIZIONAMENTO DEL TUBO OLIO FRENO *REPLACEMENT OR POSITION OF THE BRAKE OIL HOSE*

Step 4.0

CABLAGGI ELETTRICI E TUBO OLIO FRENO
ELECTRIC WIRING AND BRAKE OIL HOSE

POSIZIONE ALTERNATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEL TUBO
ALTERNATIVE POSITION AT THE REPLACEMENT OF HOSE


PIASTRA FORCELLA SUPERIORE
UPPER TRIPLE TREE



⚠ ATTENZIONE: PRIMA DI MONTARE GLI ALZAMANUBRI SOSTITUIRE (CON UNO PIU' LUNGO) IL TUBO OLIO DEL FRENO. UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEL TUBO, SU ALCUNI MODELLI DI MOTO, PUO' ESSERE LO SPOSTAMENTO DEL TUBO DELL'OLIO E DEI CABLAGGI ELETTRICI DALL'ESTERNO ALL' INTERNO DELLA PIASTRA FORCELLA SUPERIORE (VEDI STEP 4.1)

WARNING: BEFORE TO INSTALL THE RISERS NEED CHANGE THE BRAKE OIL HOSE (INCREASE THE LENGTH). THE ALTERNATIVE SOLUTION AT THE REPLACEMENT, ON SOME MODEL OF MOTORBIKE, CAN CHANGE THE PASSAGE OF THE OIL HOSE AND THE ELECTRIC WIRING FROM EXTERNAL TO INTERNAL OF THE UPPER TRIPLE TREE (SEE STEP 4.1).

Step 4.1



POSIZIONE ALTERNATIVA ALLA
SOSTITUZIONE DEL TUBO
ALTERNATIVE POSITION AT THE
REPLACEMENT OF HOSE


POSIZIONE ORIGINALE
DEL TUBO E DEI
CABLAGGI ELETTRICI
ORIGINAL POSITION OF
HOSE AND OF
ELECTRIC WIRING

PART NUMBER

AZ451

MONTAGGIO FASCETTA CON TUBO SPOSTATO ALL'INTERNO *INSTALL CLAMP WITH HOSE MOVED INSIDE*

Step 5



⚠ ATTENZIONE: INSERIRE IL TUBO E I CABLAGGI ELETTRICI NELLA FASCETTA FORNITA (VEDI IMM.) INFINE FISSARE LA FASCETTA SUL MANUBRIO.
WARNING: INSERT THE HOSE AND THE ELECTRIC WIRING ON THE FURNISHED CLAMP (SEE PHOTO) AFTER INSTALL THE CLAMP ON THE HANDLEBAR

Step 6

UTILIZZARE LA GUAINA A SPIRALE PER
PROTEGGERE IL TUBO OLIO FRENO
TO PROTECT THE BRAKE OIL HOSE USE
THE SPIRAL PROTECTIVE SLEEVE

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UNA FASCETTA IN PLASTICA
PER FISSARE I CABLAGGI ELETTRICI E IL TUBO OLIO FRENO
PER EVITARE POSSIBILI SCHIACCIAMENTI O PIEGAMENTI
ARE ADVISED TO FIXING THE ELECTRIC WIRING AND THE
BRAKE OIL HOSE USE THE TY-RAP TO AVOID CRUSHING OR
BENDING



ATTENZIONE: DOPO L'INSTALLAZIONE, GIRARE COMPLETAMENTE IL MANUBRIO DA SINISTRA A DESTRA E
VICEVERSA, PIU' VOLTE. ASSICURARSI CHE IL MANUBRIO SI MUOVI LIBERAMENTE E SENZA IMPEDIMENTI.
CONTROLLARE L'ACCELERATORE, I CAVI DEL FRENO, LA TUBAZIONE IDRAULICA E I FILI ELETTRICI PER
ASSICURARSI CHE ESSI NON STIANO LIMITANDO IL MOVIMENTO DEL MANUBRIO, E CHE ESSI NON SIANO
PIEGATI O SCHIACCIATI.

WARNING: AFTER INSTALLATION, COMPLETELY TURN HANDLEBARS FROM LEFT TO RIGHT AND BACK AGAIN,
SEVERAL TIMES. MAKE SURE THE HANDLEBARS MOVE FREELY AND WITHOUT OBSTRUCTION. CHECK ALL THE
THROTTLE, BRAKE CABLES, HYDRAULIC LINE AND ELECTRICAL WIRES TO MAKE SURE THEY ARE NOT LIMITING
THE MOVEMENT OF THE HANDLEBARS, AND THAT THEY ARE NOT BINDING OR BECOMING KINKED OR CAUGHT
IN ANYTHING.

ITA – RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicità rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attività è estremamente pericolosa, aumenta il rischio d'incidente e aumenta la gravità di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilità di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, l'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto, garanzia, illecito civile (lesioni personali o morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'Italia e la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida è necessaria per ottenere un'abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorità competente, e qualsiasi altro dispositivo di sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, così come la indicazioni che accompagnano ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui fianchi del pneumatico.

ENG – RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding, this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort (personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI , SNELL, CE, or any other relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

ITA – Non tutti i nostri prodotti sono omologati per l'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia invece prescritta l'omologazione. La RIZOMA® srl declina ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell'uso diverso che ne venga fatto

ENG – Some of our products may not be approved for road circulation in the countries where homologation is required. Thus RIZOMA® srl declines any responsibility for a different use of its products.

FRA – Tous nos produits ne sont pas homologués pour la voie public dans les Pays où une homologation est prescrite. RIZOMA® srl décline toute et n'importe quelle responsabilité, pour toute utilisation différente de celle appropriée aux accessoires.

DEU – Einige Produkte von Rizoma sind nicht für die Nutzung im Straßenverkehr gem. der StVZO zugelassen da sie weder eine Straßenzulassung noch ABE/TÜV aufweisen

ESP – No todos nuestros producto están homologados para la utilización en la circulación vial en los países donde dicho requisito de Homologación esta presente. La RIZOMA® Srl obvia cualquier vínculo de responsabilidad en el uso no apropiado del producto en cuestión.